

Acatar Care Kids 0,25mg/ml, aerozol do nosa, 15 ml

Cena: 26,90 zł



Opis słownikowy

Cena jednostkowa	15 ml
Dawka	0,25 mg/ml
Opakowanie	15 ml
Postać	aer.do nosa
Producent	US PHARMACIA SP. Z O.O.
Rejestracja	Lek
Substancja czynna	Oxymetazolini hydrochloridum
Wiek	od 1 roku życia

Opis produktu

Opis

Acatar Care Kids 0,25mg/ml, aerozol do nosa, bez konserwantów. Działa do 12 godzin. Przeznaczony dla dzieci od 1 roku do 6 lat. Zmniejsza obrzęk zmienionej zapalnie błony śluzowej i hamuje nadmierne wydzielanie, co ułatwia swobodne oddychanie przez nos. Substancja pomocnicza kwas hialuronowy w postaci soli sodowej, chroni i nawilża błonę śluzową nosa.

Wskazania

Obrzęk błon śluzowych występującym w ostrym zapaleniu błony śluzowej nosa, naczynioruchowe zapalenie błony śluzowej nosa, alergiczne zapalenie błony śluzowej nosa, zapalenie zatok przynosowych, zapalenie trąbki słuchowej, zapalenie ucha środkowego.

Działanie

Zmniejsza obrzęk zmienionej zapalnie błony śluzowej i hamuje nadmierne wydzielanie, co ułatwia swobodne oddychanie przez nos. Chroni i nawilża błonę śluzową nosa.

Dawkowanie

- Dzieci w wieku powyżej 1. roku życia do 6 lat: 1 dawka aerozolu do każdego otworu nosowego 2 do 3 razy na dobę.
- Leku nie należy stosować dłużej niż 5 do 7 dni.

Skład

Substancja czynna: oksymetazolini chlorowodorek.

1 ml roztworu zawiera 0,25 mg oksymetazolini chlorowodorku.

Pozostałe składniki: glicerol 85%, sodu cytrynian, kwas cytrynowy jednowodny, sodu hialuronian, kwas solny 25% (do ustalenia pH), sodu wodorotlenek (do ustalenia pH), woda do wstrzykiwań.

1 dawka aerozolu o objętości 45 mikrolitrów zawiera 11,25 mikrograma oksymetazolini chlorowodorku.

Przeciwwskazania

Leku nie należy stosować u niemowląt w pierwszym roku życia.

Przechowywanie

W miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.