

Aphtin Aflofarm, płyn do stosowania w jamie ustnej, 10 g



Cena: 2,50 zł

Opis słownikowy

Dawka	0,2 g/g
Opakowanie	10 g
Postać	płyn do stosowania w jamie ustnej
Producent	AFLOFARM FARMACJA POLSKA SP. Z O.O.
Rejestracja	Lek
Substancja czynna	Tetraboricum natrium

Opis produktu

Opis

Aphtin jest lekiem, dezynfekującym zakażoną błonę śluzową jamy ustnej, głównie w przypadkach zakażeń pleśniawkami wywołanych drożdżakami oraz w zmianach zapalnych o podłożu bakteryjnym.

Wskazania

- Pleśniawki - zakażenia błony śluzowej jamy ustnej spowodowane drożdżakami.
- Zakażenia bakteryjne jamy ustnej wywołane bakteriami Gram(+).
- Pomocniczo w zakażeniach spowodowanych pałeczką ropy błękitnej.

Działanie

Aphtin wykazuje działanie dezynfekujące i antyseptyczne. Boraks hamuje rozwój drożdżaków *Candida albicans*.

Dawkowanie

Zewnętrznie. Dorośli i dzieci powyżej 1 roku życia: pędzlować miejsca zmienione chorobowo w jamie ustnej 4-5 razy na dobę. Nie stosować dłużej niż 3-5 dni.

Skład

- 2,0 g Natrium tetraboricum
- 8,0 g Glycerinum

Przeciwwskazania

- W przypadku uczulenia na substancję czynną i pomocniczą.
- W przypadku nadwrażliwości na kwas borowy.
- Na skaleczenia, rozległe rany.

- Jeśli występuje ciężkie zaburzenie czynności nerek.

Działania niepożądane

Długotrwałe stosowanie, na duże powierzchnie błony śluzowej może wiązać się wchłanianiem tetraboranu sodu (boraksu) i z ryzykiem działań ogólnoustrojowych

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Leku nie należy połykać ani stosować długotrwałe.