


Aspot, potas i magnez, 60 tabletek powlekanych



Cena: 11,40 zł

Opis słownikowy

Opakowanie	60 tabletek powlekanych
Postać	tabletki powlekane
Producent	S-LAB SP. Z O. O.
Rejestracja	Suplement diety

Opis produktu

Opis

Aspot, suplement diety wzbogacony o chroniącą przewod pokarmowy Formułę LenCover® potas z magnezem. Potas pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia krwi, wspomaga prawidłowe funkcjonowanie mięśni oraz układu nerwowego. Magnez pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni oraz układu nerwowego, wspomaga utrzymanie zdrowych kości i zębów, przyczynia się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia oraz utrzymania prawidłowego metabolizmu energetycznego, pomaga w utrzymaniu równowagi elektrolitowej.

Zastosowanie

- Uzupełnienie zapotrzebowania organizmu w potas i magnez,
- Stany zwiększonego wysiłku fizycznego np. u osób ciężko pracujących fizycznie oraz sportowców uprawiających intensywny trening - w przypadku wystąpienia skurczów mięśni,
- Zmęczenie i znużenie w celu uzupełnienia zapotrzebowania organizmu w magnez,
- Skurcze mięśni.

Zalecane spożycie

1 tabletkę 2 razy dziennie po posiłku.

Skład

Chlorek potasu, węglan magnezu, substancja wypełniająca - celuloza, len mielony odtłuszczony, substancja przeciwzbrylająca - sole magnezowe kwasów tłuszczowych, substancja przeciwzbrylająca - dwutlenek krzemu - krzemiany, substancja glazurująca - hydroksypropylometyloceluloza, substancja glazurująca - polidekstroza, barwnik - dwutlenek tytanu, substancja glazurująca - glikol polietylenowy, substancja przeciwzbrylająca - talk, barwnik - ryboflawiny.

2 tabletki zawierają: Potas 315 mg (15,8 %)*, Magnez 75 mg (20 %)*, Len mielony odtłuszczony 20 mg.

*RWS - Referencyjne Wartości Spożycia

Przechowywanie

- W zamkniętym opakowaniu.
- W temperaturze 15-25°C.
- W miejscu niedostępnym dla małych dzieci.
- Chronić przed wilgocią.

Przeciwwskazania

- Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników.
- Zaburzenia przewodnictwa przedsionkowo-komorowego serca (blok).
- Myasthenia gravis - choroba, której towarzyszy osłabienie i zmęczenie mięśni.
- Ciężka niewydolność nerek.
- Nadmiar potasu lub magnezu we krwi (hiperkaliemia lub hipermagnezemia).
- Bardzo niskie ciśnienie tętnicze krwi.
- Zmniejszenie częstości akcji serca (bradykardia).

Dodatkowe informacje

- Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.
- Zaleca się zdrowy tryb życia oraz stosowanie zbilansowanej diety.
- Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.