

## Bebiko Pro+ 2, mleko następne powyżej 6 miesiąca, 700 g



Cena: 39,99 zł

### Opis słownikowy

Opakowanie	700 g
Postać	proszek
Producent	NUTRICIA POLSKA SP. Z O.O.
Rejestracja	Diet. środ. specjal. przezn. med.
Wiek	od 6 miesiąca

### Opis produktu

#### Opis

Bebiko Pro+ 2, mleko następne powyżej 6 miesiąca. Wszystkie składniki odżywcze zostały starannie zbilansowane tak, aby wspierać prawidłowy rozwój Twojego dziecka na danym etapie. Formuła produktu, to podwójne wsparcie dla delikatnych brzuszków: Lactofidus - proces inspirowany naturalnym zjawiskiem fermentacji mlekowej + Unikalna kompozycja GOS/FOS oraz kompletna kompozycja składników dla wsparcia prawidłowego rozwoju i układu odpornościowego, w tym: kwas ALA (omega 3) niezbędny do prawidłowego rozwoju mózgu i tkanki nerwowej. Witaminy A, C i D wspierają prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego. DHA (omega 3), który wspiera prawidłowy rozwój wzroku i mózgu. Wapń i witamina D niezbędne są dla prawidłowego rozwoju kości i zębów. Żelazo i jod wspierają prawidłowy rozwój poznawczy.

#### Zastosowanie

Mleko następne powyżej 6 miesiąca. Może również służyć do przygotowywania kleików i bezmlecznych kaszek BoboVita.

#### Zalecane spożycie

- O ile lekarz nie zaleci inaczej: dziecko 7. miesiąc i powyżej: 3 porcję na dobę, 210 ml wody, 7 płaskich miareczek na porcję.
- 100 ml Bebiko Pro+ 2 = 90 ml wody + 3 płaskie miareczki. 1 płaska miareczka = 4,7 g.

#### Sposób przygotowania mleka

1. Umyj ręce, wyparz miareczkę oraz wygotuj butelkę i smoczek w wodzie przez 10 minut lub użyj sterylizatora.
2. Gotuj wodę pitną przez 5 minut i pozostaw do wystygnięcia do temperatury ok. 40°C.
3. Sprawdź tabelę żywienia i wlej dokładną ilość wody do butelki.
4. Zawsze używaj wyłącznie załączonej miareczki.
5. Dodaj dokładną liczbę płaskich, nieubitych miareczek Bebiko Pro+ 2. Przestrzegaj wartości podanych w tabeli żywienia.
6. Zamknij butelkę i energicznie potrząśnij pionowo przez 10 sekund do całkowitego rozpuszczenia proszku. Załóż smoczek na butelkę.
7. Sprawdź temperaturę produktu wewnętrzną stroną przegubu dłoni. Butelkę i smoczek umyj od razu po użyciu.

**Skład**

Laktoza z mleka, odtłuszczone mleko w proszku, odmineralizowana serwatka w proszku z mleka, galaktooligosacharydy w proszku z mleka (8,44 %), olej palmowy z certyfikowanych upraw, olej kokosowy, olej rzepakowy, wysokooleinowy olej słonecznikowy, olej słonecznikowy, koncentrat serwatki z mleka, fruktooligosacharydy (0,58 %), wapń, białko serwatkowe w proszku z mleka, olej rybi, potas, chlorek choliny, magnez, sód, witamina C, tauryna, emulgator (lecytyny z soi), inozytol, żelazo, L-tryptofan, L-karnityna, cynk, kwas cytydino-5'-monofosforowy, sól sodowa kwasu urydino-5'-fosforowego, kwas adenozyno-5'-fosforowy, sól sodowa kwasu inozydno-5'-fosforowego, niacyna, kwas pantotenowy, witamina E, sól sodowa kwasu guanozydno-5'-fosforowego, miedź, przeciwutleniacz (palmitinian askorbylu), witamina A, ryboflawina, tiamina, witamina B6, jod, kwas foliowy, mangan, selen, witamina K, witamina D, biotyna, witamina B12.

**Wartości odżywcze**

Wartość energetyczna
Tłuszcz w tym
kwasy tłuszczowe nasycone
kwasy tłuszczowe jednonienasycone
kwasy tłuszczowe wielonienasycone
kwas linolowy (LA)

kwas  $\omega$ -linolenowy (ALA)

kwas arachidonowy (ARA)

kwas dokozaheksaenowy (DHA)

kwas eikozapentaenowy (EPA)

Węglowodany w tym

cukry

laktoza

Błonnik w tym

GOS\*

FOS\*\*

Bia?ko

L-karnityna

Witaminy:

Witamina A

Witamina D

Witamina E

Witamina K

Witamina C

Tiamina

Ryboflawina

Niacyna

Witamina B6

Kwas foliowy

Witamina B12

Biotyna

Kwas pantotenowy

Składniki mineralne:

Jod

Sód

Potas

Chlorek

Wapń

Fosfor

Magnez

Żelazo

Cynk

Miedź

Mangan

Fluorek

Selen

Nukleotydy

Tauryna

Pozostałe GOS\*

\* Galaktooligosacharydy

\*\* Fruktooligosacharydy

#### Przechowywanie

- Produkt w puszcze fabrycznie zamkniętej jak i po jej otwarciu przechowywać w suchym miejscu, w temp. poniżej 25°C.
- Nie przechowywać w lodówce.
- Po pierwszym otwarciu puszek, zawartość zużyć w ciągu 1 miesiąca.
- Nie zaleca się przesypywania mleka do innych pojemników.
- Po każdym użyciu przechowywać puszkę szczelnie zamkniętą.
- Puskę wyrzucić dopiero po całkowitym wykorzystaniu zawartości, ze względu na umieszczone na niej ważne informacje.

#### Ostrzeżenia i środki ostrożności

Bebiko Pro+ 2, tak jak inne mleka następne, powinno być stosowane po zasięgnięciu porady lekarza. Zaleca się, aby zmiana karmienia niemowlęcia nie następowała gwałtownie. Produkt jest odpowiedni jako uzupełnienie karmienia piersią, jeśli zaistnieje konieczność dokarmiania. Przejście z karmienia mlekiem Bebiko Pro+ 1 - należy stopniowo zmniejszać ilość proszku Bebiko Pro+ 1 i zwiększać ilość proszku Bebiko Pro+ 2.

#### Dodatkowe informacje

- Karmienie piersią jest najbardziej właściwym sposobem żywienia niemowląt. Produkt jest odpowiedni dla niemowląt powyżej szóstego miesiąca życia. Przez pierwsze sześć miesięcy życia niemowlęcia ten produkt nie może zastępować mleka matki.
- Produkt powinien stanowić tylko część zróżnicowanej diety niemowlęcia.
- Decyzję dotyczącą wprowadzenia pokarmów uzupełniających, zwłaszcza poniżej 6. miesiąca życia, należy podjąć po konsultacji z lekarzem, uwzględniając indywidualne zapotrzebowanie niemowlęcia.
- Dla zdrowia dziecka ważna jest urozmaicona i zbilansowana dieta oraz zdrowy tryb życia.
- Niewłaściwe przygotowanie i przechowywanie może stanowić zagrożenie dla zdrowia dziecka.



