

Bebilon Nenatal Home, żywność dla niemowląt przedwcześnie urodzonych, 400 g



Cena: 69,21 zł

Opis słownikowy

Cena jednostkowa	400 g
Opakowanie	400 g
Postać	proszek
Producent	NUTRICIA POLSKA SP. Z O.O.
Rejestracja	Diet. środ. specjal. przezn. med.
Wiek	od 1 dnia życia

Opis produktu

Opis

Bebilon Nenatal Home, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego do postępowania dietetycznego u niemowląt przedwcześnie urodzonych, wypisywanych ze szpitala ze zbyt niską masą ciała w stosunku do wieku postkonceptyjnego. Bebilon Nenatal Home zawiera istotne składniki odżywcze, wspierają prawidłowe wzrastanie.

Zastosowanie

Dla niemowląt przedwcześnie urodzonych, wypisywanych ze szpitala.

Zalecane spożycie

Tabela żywienia

Wielkość i liczbę posiłków dostosuj do potrzeb Twojego dziecka.

pokarm gotowy do spożycia (ml) 70
potrzebne do przygotowania
woda (ml) 60
liczba miarek Bebilon Nenatal Home 2

pokarm gotowy do spożycia (ml) 100
potrzebne do przygotowania
woda (ml) 90
liczba miarek Bebilon Nenatal Home 3

pokarm gotowy do spożycia (ml) 130
potrzebne do przygotowania
woda (ml) 120

liczba miarek Bebilon Nenatal Home 4

Standardowy roztwór: 100 ml Bebilon Nenatal Home = 90 ml wody + 3 płaskie miarki produktu = 301 kJ (72 kcal).
1 płaska miarka = 4,9 g proszku

Sposób przygotowania: bez gotowania

1. Umyj ręce i wyparz wszystkie naczynia potrzebne do przygotowania produktu.
2. Zagotuj świeżą wodę pitną i pozostaw do schłodzenia (do ok. 40°C). Sprawdź tabelę żywienia.
3. Wlej dokładną ilość uprzednio przegotowanej ciepłej wody do wyparzonej butelki.
4. Odmierz dokładną liczbę płaskich, nieubitych miareczek mleka Bebilon Nenatal Home.
5. Dodaj odmierzoną ilość proszku do butelki.
6. Zamknij butelkę i potrząśnij do całkowitego rozpuszczenia proszku. Załóż na butelkę wygotowany smoczek.
7. Sprawdź temperaturę produktu wewnętrzną stroną przegubu dłoni. Umyj butelkę i smoczek zaraz po użyciu.

Skład

Laktoza z mleka, odtłuszczone mleko w proszku, oleje roślinne (wysokooleinowy słonecznikowy, rzepakowy, słonecznikowy, z wiesiołka dwuletniego *Oenothera biennis* L.), galaktooligosacharydy z mleka (9,49%), białko serwatkowe z mleka, bezwodny tłuszcz mleczny, maltodekstryna, lipidy jaja kurzego, trójglicerydy średniołańcuchowe (MCT) z oleju kokosowego i/lub palmowego, fruktooligosacharydy (0,58%), wapń, olej rybi, sód, olej z *Mortierella alpina*, magnez, potas, inozytol, chlorek choliny, witamina C, emulgator (lecytyny z soi), tauryna, żelazo, cynk, L-karnityna, witamina E, nukleotydy (kwas cytydyno-5'-monofosforowego, sól sodowa kwasu urydyno-5'-fosforowego, sól sodowa kwasu inozyno-5'-fosforowego, kwas adenozydno-5'-fosforowy, sól sodowa kwasu guanozydno-5'-fosforowego), niacyna, kwas pantotenowy (wit. B5), przeciwutleniacz (palmitinian askorbylu), miedź, witamina A, tiamina, witamina B6, ryboflawina (wit. B2), kwas foliowy (wit. B9), jod, selen, mangan, witamina K, biotyna (wit. B7), selen, witamina D, witamina B12.

Wartości odżywcze

	100 g proszku
Wartość energetyczna	205
Wartość energetyczna	490
Tłuszcz w tym:	2
- kwasy nasycone	9
- kwasy jednonienasycone	1
- kwasy wielonienasycone	4
- kwas linolowy	32
- kwas ALA	49
- kwas arachidonowy	12
- kwas DHA	12
- kwas EPA	2
- fosfolipidy	66
- MCT	2
Węglowodany w tym:	4
- cukry	4
- laktoza	3
Błonnik	3
- oligosacharydy GOS	3
- oligosacharydy FOS	0,4
Białko	1

	100 g proszku
- L-karnityna	1
Sól	0,4
Witaminy:	
Witamina A	67
Witamina D	12
Witamina E	15
Witamina K	40
Witamina C	82
Tiamina	0,6
Ryboflawina	1,1
Niacyna	8
Witamina B6	0,5
Kwas foliowy	21
Witamina B12	1,2
Biotyna	21
Kwas pantotenowy	4,0
Składniki mineralne:	
Sód	18
Potas	508
Chlorek	39
Wapń	56
Fosfor	32
Magnez	49
Żelazo	8,0
Cynk	6,2
Miedź	0,4
Mangan	0,03
Fluorek	≤0,0
Selen	22
Chrom	≤4
Molibden	≤4
Jod	14
Inne:	
Nukleotydy	22
Cholina	153
Tauryna	33
Pozostałe oligosacharydy GOS	1
Osmolarno?? 280 mOsmol/l	

Przechowywanie

Produkt, przed użyciem i po otwarciu, powinien być przechowywany w szczelnie zamkniętym, oryginalnym opakowaniu, w suchym miejscu, w temperaturze poniżej 25°C. Nie przechowywać w lodówce. Zawartość opakowania powinna być zużyta w ciągu miesiąca po pierwszym otwarciu.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

- Należy stosować pod nadzorem lekarza i według jego zaleceń. Do karmienia doustnego lub przez zgłębnik.
- Bebilon Nenatal Home może stanowić jedyne źródło pożywienia niemowlęcia przedwcześnie urodzonego, wypisywanego ze szpitala, które nie jest karmione piersią.
- Bebilon Nenatal Home powinien być przygotowany bezpośrednio przed karmieniem i wykorzystany do 2 godzin po przygotowaniu.
- Nigdy nie należy używać ponownie nie spożytej części pokarmu.
- Nie podgrzewaj produktu w kuchenkach mikrofalowych ze względu na zagrożenie oparzeniem.
- Nigdy nie dodawaj dodatkowych miarek proszku do przygotowywanego produktu.
- Opakowanie zewnętrzne powinno być wyrzucone dopiero po całkowitym wykorzystaniu zawartości ze względu na umieszczone na nim ważne informacje.
- Niewłaściwe przygotowanie i przechowywanie może stanowić zagrożenie dla zdrowia dziecka.
- Produkt nie jest przeznaczony do stosowania pozajelitowego.

Dodatkowe informacje

Karmienie piersią jest najwłaściwszym sposobem żywienia niemowlęcia.