

Bebilon Profutura Duo Biotik 1, mleko początkowe od urodzenia, bez oleju palmowego, 800 g



Cena: 84,96 zł

Opis słownikowy

Opakowanie	800 g
Postać	proszek
Producent	NUTRICIA POLSKA SP. Z O.O.
Rejestracja	Diet. środ. specjal. przezn. med.

Opis produktu

Opis

Bebilon Profutura Duo Biotik 1, mleko początkowe od urodzenia dla niemowląt od urodzenia, jeśli nie są one karmione piersią oraz jako uzupełnienie karmienia piersią, jeśli zaistnieje konieczność dokarmiania. Jest to kompletna odżywczo formuła już od wczesnych chwil zaspakajająca wszystkie potrzeby żywieniowe niemowląt. Produkt bez oleju palmowego.

Zastosowanie

- Dla niemowląt od urodzenia, jeśli nie są one karmione piersią.
- Jako uzupełnienie karmienia piersią, jeśli zaistnieje konieczność dokarmiania.

Zalecane spożycie

- Wiek niemowlęcia 1. miesiąc, Liczba porcji na dobę 7, Ilość wody na 1 porcję (ml) 90-120, Liczba płaskich miarek na 1 porcję 3-4.
- Wiek niemowlęcia 2-3. miesiąc, Liczba porcji na dobę 6, Ilość wody na 1 porcję (ml) 120, Liczba płaskich miarek na 1 porcję 4.
- Wiek niemowlęcia 4. miesiąc, Liczba porcji na dobę 6, Ilość wody na 1 porcję (ml) 150, Liczba płaskich miarek na 1 porcję 5.
- Wiek niemowlęcia 5-6. miesiąc, Liczba porcji na dobę 4, Ilość wody na 1 porcję (ml) 180, Liczba płaskich miarek na 1 porcję 6.

Sposób przygotowania

1. Umyj ręce. Butelkę i smoczek wygotuj w wodzie przez 10 min.
2. Świeżą wodę pitną gotuj przez 5 min, po czym pozostaw do schłodzenia (do ok. 40°C). Do wygotowanej butelki wlej odpowiednią ilość wody (wg tabeli żywienia).
3. Używając wyłącznie załączonej, umytej i wysuszonej miarki, odmierz dokładną liczbę płaskich, nieubitych porcji proszku i dodaj je do przygotowanej butelki. Przestrzegaj wartości podanych w tabeli żywienia.
4. Zamknij butelkę i energicznie potrząśnij pionowo do całkowitego rozpuszczenia proszku.
5. Załóż na butelkę wygotowany smoczek. Sprawdź temperaturę mleka wewnętrzną stroną przegubu dłoni. Butelkę i smoczek umyj od

razu po użyciu.

Skład

Laktoza z mleka, odtłuszczone mleko w proszku, odmineralizowana serwatka w proszku z mleka, bezwodny tłuszcz mleczny, galaktooligosacharydy GOS z mleka (8,95 %), olej rzepakowy, olej słonecznikowy, koncentrat serwatki z mleka, wysokooleinowy olej słonecznikowy, olej kokosowy, białko serwatkowe w proszku z mleka, 2'-fukozylolaktoza 2'FL (0,77 %), fruktooligosacharydy FOS (0,62 %), olej rybi, wapń, olej z *Mortierella alpina*, potas, sód, chlorek choliny, witamina C, magnez, emulgator (lecytyny z soi), inozytol, tauryna, żelazo, L-karnityna, cynk, witamina E, nukleotydy (sól sodowa kwasu urydyno-5'-fosforowego, kwas cytydino-5'-monofosforowy, kwas adenozy-5'-fosforowy, sól sodowa kwasu inozyno-5'-fosforowego, sól sodowa kwasu guanozy-5'-fosforowego), przeciwutleniacz (palmitynian askorbylu), kwas pantotenowy, niacyna, L-tryptofan, miedź, tiamina, witamina A, ryboflawina, witamina B6, kwas foliowy, jod, selen, mangan, witamina K, witamina D, biotyna, witamina B12.

Wartości odżywcze

Wartość energetyczna

Tłuszcz w tym:

kwasy tłuszczowe nasycone

kwasy tłuszczowe jednonienasycone

kwasy tłuszczowe wielonienasycone

kwasy tłuszczowe (AA)

kwasy tłuszczowe (ALA)

kwasy tłuszczowe (AA)

kwasy tłuszczowe (DHA)

kwasy tłuszczowe (EPA)

Węglowodany w tym:

cukry

laktoza

Błonnik w tym oligosacharydy:

GOS (galaktooligosacharydy)

FOS (fruktooligosacharydy)

2'-FL (2'-fukozylolaktoza)

3'GL (3' -galaktozylolaktoza)

Białko

L-karnityna

Witaminy

Witamina A

Witamina D

Witamina E

Witamina K

Witamina C

Tiamina

Ryboflawina

Niacyna

Witamina B6

Kwas foliowy

Witamina B12

Biotyna

Kwas pantotenowy

Składniki mineralne

Sód

Potas

Chlorek

Wapń

Fosfor

Magnez

Żelazo

Cynk

Miedź

Mangan

Fluorek

Selen

Jod

Inne

Cholina

Nukleotydy

Inozytol

Pozostałe oligosacharydy GOS

Opakowanie Bebilon Profutura Duobiotik 1 pozwala na przygotowanie 57 porcji mleka o pojemności 100 ml.

Przechowywanie

- Dla zachowania najwyższej jakości i właściwości produktu przed użyciem i po otwarciu przechowuj produkt w szczelnie zamkniętym, oryginalnym opakowaniu, w suchym miejscu, w temp. poniżej 25°C.
- Nie przechowuj produktu w lodówce.
- Zawartość opakowania należy zużyć do 4 tygodni po pierwszym otwarciu.
- Nie zaleca się przesypywania produktu do innych pojemników.
- Oryginalne opakowanie powinno być wyrzucone dopiero po wykorzystaniu zawartości ze względu na umieszczone na nim ważne informacje.

Dodatkowe informacje

- Odpowiednią ilość mleka Bebilon Profutura Duobiotik 1 przygotuj zgodnie z tabelą żywienia. Nigdy nie dodawaj dodatkowych miarek proszku do przygotowywanego mleka. Mleko powinno być przygotowane zawsze bezpośrednio przed spożyciem i wykorzystane w ciągu 2 godzin po przygotowaniu. Nigdy nie należy używać ponownie niewypitej części mleka. Niewykorzystaną porcję mleka należy wylać bezpośrednio po skończonym posiłku. Nie zaleca się podgrzewania mleka w kuchenke mikrofalowej, ze względu na zagrożenie oparzeniem.
- Karmienie piersią jest najbardziej właściwym sposobem żywienia niemowląt.
- Zaleca się stosowanie produktu wyłącznie po konsultacji z lekarzem.
- Ważne jest, aby po skończonym posiłku dziecko nie przetrzymywało w buzi smoczka z resztkami pokarmu. Należy zwrócić uwagę na prawidłową higienę pierwszych ząbków, szczególnie przed snem.
- Niewłaściwe przygotowanie i przechowywanie może stanowić zagrożenie dla zdrowia dziecka.