

Biaron Baby dla dzieci od 6 miesiąca, 30 kapsułek twist-off



Cena: 36,99 zł

Opis słownikowy

Opakowanie	30 kapsułek twist-off
Postać	kapsułki twist-off
Producent	PHYTOPHARM KLĘKA S.A.
Rejestracja	Suplement diety
Wiek	od 6 miesiąca

Opis produktu

Opis

Suplement diety Bioaron Baby dla dzieci od 6 miesiąca ma postać kapsułek twist-off. Zawiera witaminę D, która potrzebna jest do prawidłowego wzrostu i rozwoju kości u dzieci. Ponadto witamina D wspomaga prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego oraz wspomaga prawidłowe funkcjonowanie mięśni. DHA przyczynia się do: utrzymania prawidłowego funkcjonowania mózgu, utrzymania prawidłowego widzenia. Spożywanie DHA wspomaga prawidłowy rozwój wzroku u niemowląt do 12. miesiąca życia oraz spożywanie kwasu DHA przez matkę wspomaga prawidłowy rozwój mózgu i oczu u płodu i niemowląt karmionych piersią.

Zastosowanie

Uzupełnienie diety w witaminę D oraz DHA.

Zalecane spożycie

- Dzieci +6 m.ż. i dorośli: 1 kapsułka 1 raz dziennie,
- Kobiety w ciąży: 1 kapsułka 2 razy dziennie,
- Kobiety karmiące piersią: 1 kapsułka 2 razy dziennie.

Końcówkę kapsułki należy przekroić i oderwać. Następnie wycisnąć jej zawartość bezpośrednio do ust, na łyżeczkę lub dodać do pokarmu. Osoby dorosłe mogą połknąć kapsułkę w całości popijając wodą.

Skład

- Zawartość kapsułki: olej z mikroalg Schizochytrium sp. – źródło DHA – kwasu dokozaheksaenowego, aromat cytrynowy, cholekalcyferol (witamina D).
- Składniki otoczki: żelatyna, substancja utrzymująca wilgoć – glicerol.
- Zawartość składnika w 1 kapsułce: Witamina D 15 µg (600 j.m.) 300% RWS*, Olej z mikroalg Schizochytrium sp. 250 mg w tym DHA 100 mg.
- Zawartość składnika w 2 kapsułkach: Witamina D 30 µg (1200 j.m.) 600% RWS*, Olej z mikroalg Schizochytrium sp. 500 mg w tym DHA 200 mg.

*RWS – referencyjna wartość spożycia

Przechowywanie

W temperaturze poniżej 25°C, w oryginalnym kartoniku, w miejscu suchym, w sposób niedostępny dla małych dzieci.

- Chronić przed światłem.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

- Nie należy spożywać w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników preparatu.
- Przed zastosowaniem wskazane jest wykonanie badania 25(OH)D we krwi oraz konsultacja wyniku badania z lekarzem lub farmaceutą.

Dodatkowe informacje

- Nie należy przekraczać porcji zalecanej do spożycia w ciągu dnia.
- Preparat nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety. Zrównoważona dieta oraz zdrowy tryb życia to podstawa prawidłowego funkcjonowania organizmu.