

Cepan, krem na blizny, 35 g

Cena: 21,90 zł



Opis słownikowy

Opakowanie	35 g
Postać	krem
Producent	ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE "UNIA" SPÓŁDZIELNIA PRACY
Rejestracja	Lek

Opis produktu

Opis

Cepan, lek w postaci kremu na blizny do stosowania miejscowego na skórę. Zawiera cztery substancje czynne: wyciąg etanolowy z cebuli, wyciąg z rumianku, heparynę sodową i alantoinę.

Wskazania

- Miejscowe leczenie blizn i bliznowców (keloidów) po oparzeniach i zabiegach chirurgicznych.
- Leczenie blizn powiek.
- Leczenie przykurczy.
- Leczenie blizn po czyrakach, owrzodzeniach i trądziku.

Działanie

- Uelastycznienie blizny, jej spłaszczenie i zblednięcie.
- Przenika w głąb blizny.
- Przyspiesza regenerację tkanki, zmniejszając reakcję zapalną oraz znosi uczucie napięcia i świądu.
- Krem odpowiednio wcześnie zastosowany zapobiega powstawaniu blizn.
- Zapobiega tworzeniu się przerostych blizn.
- Wzmaga pęcznienie, zmiękczenie i rozluźnienie tkanki bliznowatej, wpływając korzystnie na strukturę kolagenu.

Dawkowanie

- Stosować miejscowo na skórę.
- Krem Cepan należy stosować po całkowitym wyleczeniu rany.
- Dorośli i dzieci: krem Cepan należy nakładać na bliznę cienką warstwą, lekko masując, 2 lub 3 razy na dobę.
- W leczeniu starych i stwardniałych blizn oraz w przykurczach zaleca się niewielką ilość kremu nałożyć na jałowy gazik i przyłożyć na bliznę na 30 do 60 minut.

Skład

Substancje czynne: wyciąg etanolowy z cebuli, wyciąg z rumianku, heparyna sodowa i alantoina.

100 g kremu zawiera: wyciąg etanolowy z cebuli (*Alii cepae extractum fluidum*) 20,0 g, wyciąg z rumianku (*Chamomillae extractum*) 5,0 g, heparyna sodowa (*Heparinum natricum*) 5000,0 IU, alantoina (*Allantoinum*) 1,0 g.

Substancje pomocnicze to: mieszanina alkoholu cetostearylowego i sodu laurylosiarczanu; parafina ciekła; wazelina biała; samo emulgująca mieszanina mono i diglicerydów wysoko nasyconych kwasów tłuszczowych i potasu stearynianu; glicerol; metylu parahydroksybenzoesan; propylu parahydroksybenzoesan; woda oczyszczona.

Przeciwwskazania

- Nadwrażliwość na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.
- Nie stosować po upływie terminu ważności.

Działania niepożądane

Rzadko: na początku leczenia może wystąpić zaczerwienienie i pieczenie skóry. Jeśli wystąpią, należy ograniczyć stosowanie leku aż do ich ustąpienia. Jeżeli ograniczenie stosowania leku nie spowoduje ustąpienia podrażnienia skóry, należy odstawić lek i skontaktować się z lekarzem.

Przechowywanie

- W miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
- W temperaturze poniżej 25°C.
- W oryginalnym opakowaniu.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Jeśli w miejscu stosowania kremu Cepan wystąpią jakiegokolwiek objawy nadwrażliwości (takie jak zaczerwienienie, uczucie swędzenia), należy przerwać stosowanie leku i zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Stosując ten lek w leczeniu blizn powiek, należy zachować ostrożność, aby nie dostał się do oczu.

- Cepan a inne leki: należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Nie stwierdzono oddziaływania tego leku z innymi lekami stosowanymi miejscowo na skórę.

- Ciąża i karmienie piersią: jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Brak danych na temat bezpieczeństwa stosowania leku u kobiet w ciąży i w okresie karmienia piersią.

- Prowadzenie pojazdów i obsługiwane maszyn: nie stwierdzono wpływu leku na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwane maszyn oraz na sprawność psychofizyczną.
- Lek zawiera alkohol cetostearylowy, metylu parahydroksybenzoesan, propylu parahydroksybenzoesan

Ze względu na zawartość alkoholu cetostearylowego lek może powodować miejscową reakcję skórą (np. kontaktowe zapalenie skóry). Lek zawiera metylu parahydroksybenzoesan oraz propylu parahydroksybenzoesan i może powodować reakcje alergiczne (możliwe reakcje typu późnego).

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.