

Coel Płyn Lugola, roztwór wodny jodu, 40 g



Cena: 12,99 zł

Opis słownikowy

Cena jednostkowa	40 g
Opakowanie	40 g
Postać	roztwór do stosowania na skórę, roztwór do płukania
Producent	WYTWÓRNIA EUCERYNY LABORAT.FARMAC.COEL SPÓŁKA JAWNA E.Z.M.
Rejestracja	Lek
Substancja czynna	lodi solutio aquosa

Opis produktu

Opis

Data ważności: 30.10.2023

Wskazania

- Zewnętrznie do odkażania skóry, przemywania drobnych zranień i otarć.
- Po rozcieńczeniu wodą stosuje się do płukania gardła, po rozcieńczeniu gliceryną do pędzlowania migdałków.

Działanie

Antyseptyczne.

Dawkowanie

- Zewnętrznie, jako środek antyseptyczny na skórę, roztwór nierozcieńczony.
- Do płukania gardła: 10 kropli roztworu na szklanekę (200ml) wody.
- Do usuwania nalotu z migdałków: 10 kropli na kieliszek (50ml) gliceryny.
- Doustnie wyłącznie w dawkach indywidualnie uzgodnionych z lekarzem. Rozpuścić zalecaną ilość preparatu w szklance wody, mleka lub soku, aby uniknąć podrażnienia żołądka.

Skład

1g płynu zawiera: substancje czynne: jod 10mg, jodek potasu 20mg.

Przeciwwskazania

- Stosowanie w ciąży i podczas karmienia piersią należy skonsultować z lekarzem.

- Nie stosować w postaci nierozcieńczonej bezpośrednio na rany i oparzenia.
- Nie stosować przy nadwrażliwości na jod, nadczynności tarczycy, gruźlicy płuc, zapaleniu opryszczkowym skóry (choroba Duhringa).
- Nie stosować u noworodków i niemowląt.
- Nie należy stosować ze związkami rtęci.

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.