

# Contril 60 mg/10 ml, syrop dla dorosłych i dzieci powyżej 2 lat, smak wiśniowy, 120 ml



Cena: 19,99 zł

## Opis słownikowy

Dawka	60 mg/10 ml
Opakowanie	120 ml
Postać	syrop
Producent	US PHARMACIA SP. Z O.O.
Rejestracja	Lek
Substancja czynna	Levodropropizynum

## Opis produktu

### Opis

Lek wydawany bez recepty Contril® to syrop przeciwkaszlowy przeznaczony dla dzieci powyżej 2 lat i dorosłych. Lek ma wiśniowy smak. Lek stosuje się doustnie w leczeniu suchego kaszlu.

### Wskazania

Objawowe leczenie nieproduktywnego (suchego) kaszlu.

### Działanie

Hamuje nieproduktywny (suchy) kaszel o różnym pochodzeniu, jak np. kaszel związany z zakażeniami górnych i dolnych dróg oddechowych. Rozkurcza oskrzela.

### Dawkowanie

- Lek podaje się doustnie.
- Dzieci w wieku powyżej 2 lat o masie ciała 10-20 kg: 3 ml maksymalnie 3 razy na dobę.
- Dzieci w wieku powyżej 2 lat o masie ciała 21-30 kg: 5 ml maksymalnie 3 razy na dobę.
- Dorośli: 10 ml maksymalnie 3 razy na dobę.

### Skład

10 ml syropu zawiera: 60 mg lewodropropizyny, substancje pomocnicze, w tym: sacharozę, metylu parahydroksybenzoesan (E 218), propylu parahydroksybenzoesan (E 216).

### Przeciwwskazania

- Uczulenie na substancję czynną lub którykolwiek ze składników leku.

- Obfita wydzielona oskrzelowa i zaburzenia czynności rzęsek nabłonka oskrzelowego (zespół Kartagenera, dyskineza rzęsek).
- Ciąża i karmienie piersią.
- Wiek poniżej 2 lat.

#### Przechowywanie

- W miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Nie przechowywać w lodówce ani nie zamrażać.
- W temperaturze poniżej 25oC w oryginalnym opakowaniu.
- Okres ważności po pierwszym otwarciu butelki wynosi 6 miesięcy.

#### Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.