

DiaB12, witamina B12 100 µg + kwas foliowy 200 µg, 60 kapsułek



Cena: 32,90 zł

Opis słownikowy

Opakowanie	60 kapsułek
Postać	kapsułki
Producent	FARMACEUTYCZNA SP. PRACY "GALENA"
Rejestracja	Suplement diety
Wiek	od 18 roku życia

Opis produktu

Opis

DiaB12, suplement diety w postaci kapsułek, zawierający witaminę B12 i kwas foliowy przeznaczony do uzupełniania witaminy B12 i kwasu foliowego u osób stosujących metforminę. Witamina B12 pomaga w prawidłowej produkcji czerwonych krwinek, prawidłowym funkcjonowaniu układu nerwowego, utrzymaniu prawidłowych funkcji psychologicznych, utrzymaniu prawidłowego metabolizmu homocysteiny, prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego. Foliiany pomagają w utrzymaniu prawidłowego metabolizmu homocysteiny, prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego, prawidłowej produkcji krwi, biorą udział w procesie podziału komórek, utrzymaniu prawidłowych funkcji psychologicznych, prawidłowej syntezie aminokwasów.

Zastosowanie

Uzupełnienie diety w witaminy B12 i kwasu foliowego. Dla osób stosujących metforminę.

Zalecane spożycie

Dorośli: 1 kapsułka dziennie między posiłkami.

Skład

Substancja wypełniająca: celuloza mikrokryształiczna, żel celulozowy; żelatyna; skrobia modyfikowana; substancje przeciwzbrylające: sole magnezowe kwasów tłuszczowych, dwutlenek krzemu; regulator kwasowości: cytrynian trisodowy; barwnik: dwutlenek tytanu; regulator kwasowości: kwas cytrynowy; kwas pteroilomonoglutaminowy; cyjanokobalamina; barwnik: błękit patentowy V.

1 kapsułka zawiera: Foliiany – kwas foliowy (kwas pteroilomonoglutaminowy) 200µg (100%RWS), Witamina B12 (cyjanokobalamina) 100µg (4000%RWS).

RWS – referencyjna wartość spożycia

Przechowywanie

- W zamkniętym, oryginalnym opakowaniu.
- W temperaturze nie wyższej niż 25°C.
- W sposób niedostępny dla małych dzieci.
- Chronić od światła i wilgoci.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

- Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na cyjanokobalaminę, kobalt lub pozostałe składniki preparatu.
- Nie stosować u kobiet w ciąży i karmiących.
- Ostrożnie stosować u pacjentów z chorobą Lebera, gdyż preparat może przyspieszyć zanik nerwu wzrokowego.

Dodatkowe informacje

- Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.
- Ważne jest prowadzenie zdrowego trybu życia i zrównoważonego sposobu odżywiania. Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.