Efferalgan 500 mg, 16 tabletek musujących

Cena: 12,59 zł

Opis słownikowy

Dawka	500 mg
Opakowanie	16 tabletek musujących
Producent	BRISTOL MYERS SQUIBB POLSKA SP. Z O.O.
Rejestracja	Lek
Substancja czynna	Paracetamolum

Opis produktu

Wskazania

- Gorączka.
- Ból różnego pochodzenia (bóle głowy, zębów, stawów, mięśni, bóle miesiączkowe, nerwobóle i inne).
- Leczenie objawowe stanów grypopodobnych i przeziębienia.

Działanie

- Przeciwbólowe.
- Przeciwgorączkowe.

Dawkowanie

- Przed zażyciem tabletkę należy rozpuścić w niewielkiej ilości płynu.
- Dorośli i dzieci o masie ciała większej niż 50kg (w wieku powyżej 15 lat): 1-2 tabletki. W razie konieczności dawkę można powtórzyć lecz po czasie nie krótszym niż 4 godziny. Nie należy stosować więcej niż 8 tabletek na dobę.
- Dzieci: dawkę ustala się na podstawie masy ciała dziecka. Zalecana dawka dobowa paracetamolu wynosi około 60mg/kg mc./dobę, należy ją podać w 4-6 dawkach podzielonych, tzn. 15mg/kg mc. co 6 godzin lub 10mg/kg mc. co 4 godziny.

Skład
1 tabletka zawiera paracetamol 500 mg.

Przeciwwskazania

- Nadwrażliwość na paracetamol, chlorowodorek propacetamolu lub którąkolwiek substancję pomocniczą
- Dzieci o mc. poniżej 17 kg.
- I trymestr ciąży.
- Ciężka niewydolność wątroby lub czynna niewyrównana choroba wątroby.

- Jednoczesne stosowanie leków przeciwbólowych o działaniu agonistyczno-antagonistycznym (buprenorfina, nalbufina, pentazocyna).
- Niedobór dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej.
- Leczenie inhibitorami MAO oraz okres 14 dni po zakończeniu leczenia.

Dodatkowe informacje
Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.