


## Figura1 3 g, na zaparcia, 20 saszetek



Cena: 10,52 zł

### Opis słownikowy

Opakowanie	3g x 20 saszetek
Postać	ziola do zaparzania w saszetkach
Producent	HERBAPOL-LUBLIN S.A.
Rejestracja	Lek
Substancja czynna	Sennae folium

### Opis produktu

#### Wskazania

Środek przeczyszczający przeznaczony do krótkotrwałego stosowania w zaparciach występujących sporadycznie.

#### Działanie

Przeczyszczające.

#### Dawkowanie

- Maksymalna dobową dawką glikozydów hydroksyantracenowych wynosi 30 mg. Jest to dawka równoważna 1 saszetce leku Figura 1. Właściwą dawką indywidualną jest najniższa dawka niezbędna do uzyskania miękkiego stolca.
- Młodzież powyżej 12 lat, dorośli i pacjenci w podeszłym wieku: lek, zawiera 0,9 g liścia senesu co odpowiada 16,2 mg-30 mg pochodnych hydroksyantracenowych w przeliczeniu na sennozyd B, należy stosować raz na dobę, wieczorem.
- Zwykle wystarcza stosowanie leku 2-3 razy w tygodniu.
- 1 saszetkę zalać 1 szklanką gorącej wody (około 200 ml) i naparzać pod przykryciem przez około 10 minut. Przygotowany napar wypić wieczorem, po jedzeniu (wypić jednorazowo od 2/3 do całości przygotowanego naparu). Działanie przeczyszczające następuje przeciętnie po 8-12 godzinach.
- Stosować zawsze świeżo przygotowany napar.

#### Skład

Każda saszetka zawiera 0,9 g Cassia senna L. (*C. acutifolia* Delile), znanej jako senes aleksandryjski lub chartumski, lub Cassia angustifolia Vahl, znanej jako senes Tinnevely, folium (liść senesu).

Każda saszetka (3 g) zawiera 0,9 g liścia senesu, co odpowiada 16,58 mg-22,43 mg glikozydów hydroksyantracenowych w przeliczeniu na sennozyd B.

#### Przeciwwskazania

- Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.
- Niedrożność, zwężenie lub atonia jelit, choroby zapalne okrężnicy (np. choroba Crohna, wrzodziejące zapalenie okrężnicy), bóle brzucha o nieznanym przyczynie, zapalenie wyrostka robaczkowego, ciężkie odwodnienie z utratą elektrolitów.
- Nie podawać dzieciom do 12 lat.

#### Przechowywanie

- W zamkniętych opakowaniach, w temperaturze nie wyższej niż 30°C.
- Chronić od światła, wilgoci i wpływu obcych zapachów.

#### Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.