

## Fortimel Max o smaku truskawkowym, 4 x 300 ml

Cena: 56,16 zł



### Opis słownikowy

Opakowanie	4 butelki po 300 ml
Postać	płyn
Producent	NUTRICIA POLSKA SP. Z O.O.
Rejestracja	
Substancja czynna	Dieta wysokoenergetyczna

### Opis produktu

#### Opis

Fortimel Max o smaku truskawkowym to dietetyczny środek spożywczy specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w niedożywieniu związanym z chorobą.

#### Zastosowanie

To produkt wysokoenergetyczny do stosowania w celu uzupełnienia diety u pacjentów z mukowiscydozą.

#### Zalecane spożycie

1 butelka podzielona na 3 porcje rozłożone w ciągu dnia.

- Dobrze wstrząsnąć przed użyciem.
- Produkt gotowy do spożycia, przeznaczony do picia.
- Najlepiej podawać schłodzony, w szklance.

Skład	Wartość odżywcza:	100 g
	Wartość energetyczna	1010/240 kJ/kcal
	Białko	9,6 g
	Tłuszcz w tym:	9,3 g
	- Kwasy nasycone	0,9 g
	Węglowodany w tym:	29,7 g
	- Cukry	15 g
	- Laktoza	<0,5 g
	Błonnik	0
	Sól	0,24 g

## Witaminy:

- Witamina A	240 µg
- Witamina D	1,8 µg
- Witamina E	3 mg
- Witamina K	13 µg
- Tiamina	0,4 mg
- Ryboflawina	0,4 mg
- Niacyna	2,2 mg
- Kwas Pantotenowy	1,3 mg
- Witamina B <sub>6</sub>	0,4 mg
- Kwas foliowy	64 µg
- Witamina B <sub>12</sub>	0,7 µg
- Biotyna	9,6 µg
- Witamina C	24 mg

## Składniki mineralne i pierwiastki śladowe:

- Sód	96 mg
- Potas	236 mg
- Chlorki	91 mg
- Wapń	174 mg
- Fosfor	174 mg
- Magnez	33 mg
- Żelazo	3,8 mg
- Cynk	2,9 mg
- Miedź	0,43 mg
- Mangan	0,8 mg
- Fluor	0,2 mg
- Molibden	24 µg
- Selen	14 µg
- Chrom	16 µg
- Jod	32 µg
Cholina	88 mg

Osmolarność

790 mOsmol/l

Skład: białka mleka krowiego, woda, syrop glukozowy, oleje roślinne (olej rzepakowy, olej słonecznikowy), mleczan potasu, emulgator (lecytyna sojowa), wodorofosforan magnezu, aromat, chlorek choliny, barwnik (karmin), cytrynian sodu, L-askorbinian sodu, chlorek sodu, chlorek potasu, mleczan żelaza (II), siarczan cynku, glukonian miedzi (II), siarczan manganu, nikotynamid, octan DL-alfa tokoferylu, D-pantotenen wapnia, cholekalcyferol, chlorowodorek tiaminy, kwas pteroilomonoglutaminowy, molibdenian(VI) sodu, jodek potasu, selenian(IV) sodu, D-biotyna, fitomenadion, cyjanokobalamina.

**Ostrzeżenia i środki ostrożności**

- Fortimel Max nie jest przeznaczony do stosowania pozajelitowego;
- Nieodpowiedni do stosowania jako jedyne źródło pożywienia;
- Nie stosować u dzieci poniżej 6 roku życia;
- nie stosować u pacjentów z galaktozemią

**Przechowywanie**

Przechowywać w chłodnym, suchym miejscu. Po pierwszym otwarciu opakowania produkt przechowywać w zamkniętej butelce, w lodówce, spożyć w ciągu 24 godzin.