

Foxill 1mg/g, żel, 50 g



Cena: 22,90 zł

Opis słownikowy

Cena jednostkowa	50 g
Dawka	1 mg/g
Opakowanie	50 g
Postać	żel
Producent	ZAKŁ. FARMACEUTYCZNE POLPHARMA S.A.
Rejestracja	Lek
Substancja czynna	Dimetindenum

Opis produktu

Opis

Foxill, lek w postaci żelu do stosowania na skórę. Zawiera substancję czynną dimetyndenu maleinian, który hamuje działanie histaminy czyli substancji odpowiedzialnej za reakcje alergiczne.

Wskazania

Świąd towarzyszący chorobom skóry, pokrzywce, ukąszeniom owadów, oparzeniom słonecznym oraz powierzchniowym oparzeniom skóry (pierwszego stopnia).

Działanie

- Przeciwświądowe.
- Przeciwuczuleniowe.

Dawkowanie

- Stosować na skórę.
- O ile lekarz nie zaleci inaczej, lek stosować 2 do 4 razy na dobę, nanosząc cienką warstwę żelu na zmienioną chorobowo i swędzącą powierzchnię skóry.

Skład

1 gram żelu zawiera: substancja czynna: 1 mg dimetyndenu maleinianu, pozostałe składniki to: karbomer (typ 974 P), disodu edetynian, sodu wodorotlenek, glikol propylenowy, benzalkoniowy chlorek, woda oczyszczona.

Przeciwwskazania

- Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.
- Oparzenia drugiego i trzeciego stopnia.

Działania niepożądane

Częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych): uczucie pieczenia skóry, suchość skóry, skórne reakcje alergiczne obejmujące wysypkę i swędzenie skóry.

Przechowywanie

W temperaturze poniżej 25°C.

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.