

# Gargarin, proszek do sporządzania płynu do płukania gardła, 6 saszetek x 5 g



Cena: 8,90 zł

## Opis słownikowy

Opakowanie	6 saszetek x 5g
Postać	proszek do sporządzania płynu do płukania gardła
Producent	FARMINA SP. Z O.O.
Rejestracja	Lek
Substancja czynna	Produkt złożony

## Opis produktu

### Wskazania

Pomocniczo w stanach zapalnych gardła i jamy ustnej.

### Działanie

Antyseptyczne i miejscowo znieczulające.

### Dawkowanie

- Podanie na śluzówkę jamy ustnej i gardła.
- 5 g proszku (1 saszetkę) rozpuścić w szklance ciepłej wody i płukać gardło. Czynność powtórzyć 2 do 3 razy na dobę.
- Jeśli objawy nasiliły się lub nie ustąpią po kilku dniach należy poradzić się lekarza.

### Skład

5 g proszku do sporządzania roztworu do płukania gardła zawiera 1,74 g boraksu, 1,74 g sodu wodorowęglanu, 0,75 g sodu chlorku, 0,75 g sodu benzoesanu, 0,02 g lewomentolu.

### Przeciwwskazania

- Nadwrażliwość na substancje czynne.
- Nie stosować na uszkodzoną błonę śluzową jamy ustnej.

### Działania niepożądane

Może wystąpić podrażnienie błony śluzowej jamy ustnej.

### Przechowywanie

- W temperaturze poniżej 25°C.
- W miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

### Ostrzeżenia i środki ostrożności

- Nie połykać.
- Stosowanie długotrwałe i na rozległe uszkodzenia błony śluzowej może powodować kumulowanie się boraksu w organizmie i wywoływać zatrucie.
- Benzoesan sodu po podaniu miejscowym może powodować niewielkiego stopnia podrażnienie oczu, skóry i błon śluzowych.
- Ciąża i karmienie piersią: stosować tylko w porozumieniu z lekarzem lub farmaceutą.

### Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.