

# Gastrobonisol, płyn doustny, 100 ml



Cena: 24,90 zł

## Opis słownikowy

Cena jednostkowa	100 g
Opakowanie	100 g
Postać	płyn doustny
Producent	LABORATORIUM MEDYCYNY NATURALNEJ BONIMED
Rejestracja	Lek

## Opis produktu

### Wskazania

- Pomocniczo w zaburzeniach trawiennych spowodowanych niedostatecznym wydzielaniem soków trawiennych (w tym soku żołądkowego i żółci).
- Objawowo w niestrawności.

### Dawkowanie

- Lek stosuje się objawowo w niestrawności. Podawać doustnie. Przed użyciem wstrząsnąć.
- Dorośli i dzieci od 12 roku życia: od 1 do 3 razy dziennie w zależności od nasilenia objawów chorobowych po 2,5 ml leku (do kieliszka wody nalać ok. 1 małej łyżeczki preparatu).
- Dzieci 7-12 lat: od 1 do 3 razy dziennie w zależności od nasilenia objawów chorobowych po 1 ml leku (odmierzyć strzykawką i nalać do kieliszka wody).

### Skład

Skład na 100g: Wyciąg z ziela Bożego drzewka (*Abrotani herbae intractum*) 30g, Sok z korzenia mniszka (*Taraxaci radices succus*) 20g, Nalewka z owocu Ostropestu plamistego (*Silybi mariani succus*) 15g, Sok z ziela Krwawnika (*Millefolii herbae succus*) 15g, Wyciąg z ziela Dziurawca (*Hyperici herbae tinctura*) 10g, Nalewka z liścia Mięty (*Menthae piperitae folii tinctura*) 10g. Preparat zawiera 40-50% etanolu.

### Przeciwwskazania

- Ze względu na zawartość 50-60%alkoholu nie podawać dzieciom do lat 7.
- Nadwrażliwość na substancje czynne lub na rośliny z rodziny astrowatych (*Asteraceae*, dawniej złożonych *Compositae*) oraz mentol.

### Działania niepożądane

U osób uczulonych na rośliny z rodziny astrowatych (Asteraceae, dawniej złożonych Compositae) mogą wystąpić reakcje nadwrażliwości w postaci wysypki. W takim przypadku należy zaprzestać stosowania leku

#### Przechowywanie

- W temperaturze poniżej 25°C.
- W miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

#### Ostrzeżenia i środki ostrożności

- W przypadku choroby wrzodowej żołądka lub dwunastnicy przed zastosowaniem należy skonsultować się z lekarzem.
- Lek zawiera maksymalnie 60 % obj. etanolu (alkoholu). W dawce 2,5 ml znajduje się 1,23 g alkoholu, co jest równoważne 30 ml piwa (5 % obj.) lub 12,5 ml wina (12 % obj.). W dawce 1 ml znajduje się 0,49 g alkoholu, co odpowiada 12 ml piwa (5 % obj.) bądź 5 ml wina (12 % obj.).
- Zastosowanie leku jest szkodliwe dla osób z chorobą alkoholową. Zawartość alkoholu należy uwzględnić przed zastosowaniem u dzieci i osób z grup wysokiego ryzyka jak np. pacjentów z chorobami wątroby lub padaczką.
- Ze względu na zawartość alkoholu nie zaleca się stosowania u kobiet w ciąży i w okresie karmienia piersią.
- Jeśli objawy choroby podczas stosowania Gastrobonisolu utrzymują się dłużej niż 2 tygodnie, należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

#### Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.