

Gastrobutin IBS, 200 mg maślanu sodu, 60 tabletek o kontrolowanym i przedłużonym uwalnianiu



Cena: 26,05 zł

Opis słownikowy

Dawka	0,2 g
Opakowanie	60 tabletek o kontrolowanym i przedłużonym uwalnianiu
Postać	tabletki o kontrolowanym i przedłużonym uwalnianiu
Producent	PRZEDS. PRODUKCJI FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK S.A.
Rejestracja	Suplement diety

Opis produktu

Opis

Gastrobutin IBS, 200 mg maślanu sodu, suplement diety w postaci tabletek o kontrolowanym i przedłużonym uwalnianiu. Tabletki posiadają otoczkę dojelitową, odporną na działanie soku żołądkowego i ulegającą rozpadowi dopiero w jelicie. Preparat zawiera kwas masłowy w postaci maślanu sodu. Kwas masłowy jest krótkołańcuchowym kwasem tłuszczowym, które powstają w jelicie grubym. Jest podstawowym składnikiem odżywczym dla komórek nabłonka jelita grubego.

Zastosowanie

- Dla osób odczuwających dysfunkcję czynności jelit – głównie nadwrażliwość w obrębie jelit; osobom z niedoborami krótkołańcuchowych kwasów tłuszczowych w diecie, szczególnie stosującym dietę ubogą w błonnik pokarmowy (dietę ubogoresztkową), który działa drażniąco na błonę śluzową jelit;
- Jako wspomaganie uzupełniania flory jelitowej; po antybiotykoterapii,
- Do stosowania również łącznie z preparatami zawierającymi probiotyki; przy niedostatecznym wchłanianiu składników odżywczych, w tym kwasów tłuszczowych, prowadzącym do utraty masy ciała

Zalecane spożycie

- 1 tabletkę 2 x dziennie podczas posiłku.
- Tabletki połykać w całości, popić wodą. Nie rozgryzać.
- Zalecane jest stosowanie preparatu przez okres co najmniej 3 miesięcy.

Skład

Laktoza z mleka, substancja wypełniająca - celuloza mikrokrystaliczna, maślan sodu, otoczek I (substancja glazurująca - szelak, substancja wypełniająca - sól sodowa karboksymetyloceluloza, regulator kwasowości - wodorowęglan amonu, barwniki - tlenki i wodorotlenki żelaza oraz dwutlenek tytanu, średniołańcuchowe trójglicerydy, substancja zagęszczająca - glicerol), otoczek II (substancja wiążąca - hydroksypropylometyloceluloza, substancja przeciwbrylająca - talk, skrobia modyfikowana, substancja wiążąca -

hydroksypropyloceluloza, średniołańcuchowe trójglicerydy), substancje wiążące - poliwinylpirolidon i hydroksypropylometyloceluloza, substancje przeciwzbrylające - sole magnezowe kwasów tłuszczowych i dwutlenek krzemu.

- 1 tabletkę zawiera 200 mg maślanu sodu.
- 2 tabletki zawierają 400 mg maślanu sodu.

Przechowywanie

W miejscu niedostępnym dla dzieci.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Nie stosować:

- w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników produktu,
- w ciąży i w okresie karmienia piersią.

Dodatkowe informacje

- Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji.
- Zrównoważony sposób żywienia i prawidłowy tryb życia jest ważny dla funkcjonowania organizmu człowieka.
- Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.