


# Heel Euphorbium S, aerozol do nosa, 20 ml



Cena: 36,99 zł

## Opis słownikowy

Opakowanie	20 ml
Postać	aerozol do nosa
Producent	BIOLOGISCHE HEILMITTEL HEEL GMBH
Rejestracja	Lek

## Opis produktu

### Opis

Heel Euphorbium S, aerozol do nosa, do stosowania w terapii nieżytów nosa. Szybko udrażnia nos, usprawnia odpływ wydzieliny i ułatwia oddychanie. Heel Euphorbium S zwalcza wirusy i bakterie odpowiedzialne za rozwój infekcji oraz wpływa na regenerację błony śluzowej nosa. Składniki zmniejszają ryzyko nadkażeń bakteryjnych.

### Wskazania

- Wspomagająco w leczeniu nieżyty nosa.
- Lek może zmniejszać nasilenie objawów towarzyszących nieżytowi nosa różnego pochodzenia (np. infekcja, alergia), takich jak: uczucie niedrożnego nosa, intensywny katar i kichanie.

### Działanie

- Hamowanie namnażania wirusów będących przyczyną nieżytów nosa.
- Regeneracja błony śluzowej nosa, przywracając jej naturalną funkcję bariery ochronnej.

### Dawkowanie

- Dorośli i dzieci powyżej 12 roku życia: po 1-2 dawki do każdego otworu nosowego 3-5 razy dziennie.
- Dzieci od 6 do 12 roku życia: po 1-2 dawki do każdego otworu nosowego 3-4 razy dziennie.
- Dzieci od 2 do 6 roku życia: stosować zgodnie z zaleceniami lekarza.
- Nie powinien być stosowany dłużej niż 5 dni bez konsultacji z lekarzem.

### Skład

Substancjami czynnymi w 100 g roztworu Euphorbium S aerozol do nosa są: 1 g Euphorbium D4, 1 g Pulsatilla pratensis D4, 1 g Luffa operculata D4, 1 g Hydrargyrum biiodatum D12, 1 g Argentum nitricum D10  
Pozostałe składniki to: sodu diwodorofosforan dwuwodny, disodu fosforan dwuwodny, chlorek sodu, woda oczyszczona, chlorek

benzalkoniowy.

#### Przeciwwskazania

- Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników leku.
- W bardzo rzadkich przypadkach, u pacjentów cierpiących na astmę, może wystąpić skurcz oskrzeli. Nie stosować w zaburzeniach czynności tarczycy bez konsultacji z lekarzem.

#### Przechowywanie

W miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

#### Ostrzeżenia i środki ostrożności

- Nie stosować w zaburzeniach czynności tarczycy bez konsultacji z lekarzem.
- W bardzo rzadkich przypadkach, u pacjentów cierpiących na astmę może wystąpić skurcz oskrzeli.
- Ze względu na brak danych nie stosować u dzieci poniżej 2 roku życia.
- Produkt leczniczy może być stosowany u dzieci poniżej 6 roku życia po konsultacji z lekarzem.

#### Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.