

Heel Spascupreel, 50 tabletek



Cena: 26,99 zł

Opis słownikowy

Opakowanie	50 tabletek
Postać	tabletki
Producent	BIOLOGISCHE HEILMITTEL HEEL GMBH
Rejestracja	Lek

Opis produktu

Wskazania

Wspomagająco w łagodnych dolegliwościach skurczowych w obrębie jamy brzusznej.

Działanie

Rozkurczające.

Dawkowanie

- Dorośli i dzieci powyżej 12 lat: 1 tabletkę 1-3 razy dziennie. Nie stosować dawki wyższej niż 6 tabletek na dobę.
- Tabletkę należy powoli rozpuścić w ustach, przyjmować pomiędzy posiłkami.

Skład

Substancjami czynnymi w 1 tabletkce leku Spascupreel są: 15 mg Passiflora incarnata D 2, 15 mg Chamomilla recutita D 3, 15 mg Amanita muscaria D 4, 30 mg Citrullus colocynthis D 4, 30 mg Ammonium bromatum trit. D 4, 60 mg Aconitum napellus D 6, 30 mg Atropinum sulfuricum D 6, 30 mg Veratrum album D 6, 30 mg Magnesium phosphoricum trit. D 6, 30 mg Gelsemium sempervirens D 6, 15 mg Cuprum sulfuricum D 6.

Pozostałe składniki: stearynian magnezu, laktoza.

Przeciwwskazania

- Nadwrażliwość na rumianek (Chamomilla recutita) lub inne rośliny z rodziny astrowatych (Asteraceae dawniej Compositae),
- Nadwrażliwość na którąkolwiek substancję czynną lub pozostałe składniki leku.

Działania niepożądane

W rzadkich przypadkach mogą pojawić się reakcje alergiczne, np. w postaci reakcji skórnej.

Przechowywanie

W miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

- Nie zaleca się stosowania u dzieci do 12 roku życia. Przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza. Ze względu na możliwość zakrztuszenia tabletką nie stosować u dzieci do 6 roku życia.
- Pacjenci, u których stwierdzono nietolerancję niektórych cukrów powinni skontaktować się z lekarzem przed zastosowaniem tego leku.
- Nie zaleca się stosowania leku w czasie ciąży i karmienia piersią.
- Nie przekraczać zalecanej dawki.

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.