

HydroNasin Ksylitol, zestaw uzupełniający do płukania nosa i zatok, 20 saszetek



Cena: 20,15 zł

Opis słownikowy

Opakowanie	20 saszetek
Postać	proszek do sporządzenia roztworu
Producent	AXPHARM SP. Z O.O.
Rejestracja	Wyrób medyczny leczniczy
Wiek	od 4 roku życia

Opis produktu

Opis

HydroNasin Ksylitol, zestaw uzupełniający do płukania nosa i zatok. Przeznaczone dla dzieci powyżej 4. roku życia oraz dorosłych. Wspomaga prawidłowe funkcjonowanie systemu obronnego układu oddechowego. Skutecznie przepłukuje, oczyszcza i łagodzi podrażnienia błon śluzowych nosa i zatok. Nawilża błony śluzowe, rozluźnia śluz, usuwa wszystkie rodzaje wydzielin, skrzepów oraz ogranicza gromadzenie czynników powodujących: zapalenie błony śluzowej nosa i zatok, katar infekcyjny, alergiczny nieżyt nosa.

Zastosowanie

W postaci przygotowanego roztworu, służy do prewencyjnej, objawowej, pooperacyjnej pielęgnacji nosa i zatok, głównie: w zapaleniu zatok przynosowych, w nieżycie nosa różnego pochodzenia, przed i po zabiegach chirurgicznych nosa i zatok w celu utrzymania prawidłowej higieny nosa i zatok, po ekspozycji na wysokie stężenie pyłu w powietrzu, dla utrzymania prawidłowej higieny nosa i zatok.

Sposób użycia

- Do stosowania u dorosłych i dzieci powyżej 4. roku życia.
- Płukanie nosa i zatok wykonywać 1-2 razy dziennie lub według zaleceń lekarza.

Skład

Skład saszetki:

- mieszanina 3 łatwo rozpuszczalnych składników: ksylitolu, chlorku sodu, wodorowęglanu sodu,
- saszetka jednorazowego użycia 5,6 g,
- kontrolowane fizjologiczne ciśnienie osmotyczne prawidłowo przygotowanego roztworu,
- bez konserwantów.

Przechowywanie

- W oryginalnym opakowaniu, w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Chronić od wilgoci i światła.

- Elementy przechowywać czyste i suche.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

- Dzieci mogą stosować zestaw tylko pod kontrolą osoby dorosłej.
- Stosowanie wyrobu u dzieci poniżej 4. roku życia należy skonsultować z lekarzem.
- Nie stosować w przypadku całkowitej blokady nosa, zapalenia ucha lub uczucia zatkania ucha, nadwrażliwości na którykolwiek ze składników.
- Pacjenci po przebytej operacji ucha powinni przed zastosowaniem skonsultować się z lekarzem.