

Impact Oral, preparat odżywczy o smaku owoców tropikalnych, 3 x 237 ml



Cena: 43,90 zł

Opis słownikowy

Opakowanie	3 sztuki po 237 ml
Postać	płyn
Producent	NESTLÉ POLSKA S.A.
Rejestracja	

Opis produktu

Opis

Impact Oral to kompletny, wysokoenergetyczny, zawierający witaminy, kombinację immunoskładników: argininę, kwasy tłuszczowe omega-3 oraz nukleotydy i składniki mineralne preparat odżywczy gotowy do picia. Przeznaczony do wsparcia żywieniowego w przypadku niedożywienia i/lub ryzyka niedożywienia u pacjentów chirurgicznych w okresie okołoperacyjnym. Produkt ma tak dobrany skład, aby mógł być stosowany jako jedyne źródło pożywienia lub uzupełnienie codziennej diety. Impact Oral przeznaczony jest wyłącznie dla dorosłych.

Zastosowanie

Do postępowania w stanach niedożywienia i/lub ryzyka niedożywienia, np.:

- w okresie okołoperacyjnym,
- w celu przyspieszenia gojenia ran i odleżyn,

Zalecane spożycie

3 opakowania dziennie jako uzupełnienie diety przez 7 dni przed operacją. Kontynuować spożycie 4-5 opakowań dziennie przez 7 dni po operacji w przypadku wystąpienia niedożywienia lub zgodnie z zaleceniem lekarza.

Skład	Wartości odżywcze	100 ml	237 ml
	Tłuszcz, w tym:	3,9 g	9,2 g
	- Kwasy tłuszczowe nasycone	1,8 g	4,3 g
	- TCM	1,1 g	2,6 g
	- Kwasy tłuszczowe jednonienasycone	0,73 g	1,7 g
	- Kwasy tłuszczowe wielonienasycone	1,3 g	3,1 g
	- Omega-3	600 mg	1422 mg
	EPA+DHA	500 mg	1185 mg

Węglowodany, w tym:	18,9 g	44 g
- Cukry	12 g	28 g
- Laktoza	<0,1 g	
Błonnik	1,4 g	3,3 g
Białko	7,6 g	18 g
- L-Arginine	1,8 g	4,3 g
Sól	0,38 g	0,9 g
Witaminy:		
- Witamina A	139 µg	329 µg
- Witamina D	0,94 µg	2,2 µg
- Witamina E	4,2 mg	10 mg
- Witamina K	9,4 µg	22,3 µg
- Witamina C	30 mg	71 mg
- Tiamina	0,17 mg	0,4 mg
- Ryboflawina	0,25 mg	0,59 mg
- Niacyna	2,2 mg	5,2 mg
- Witamina B6	0,21 mg	0,5 mg
- Kwas foliowy	28 µg	66 µg
- Witamina B12	0,8 µg	1,9 µg
- Biotyna	10 µg	24 µg
- Kwas pantotenowy	1,1 mg	2,6 mg
Składniki mineralne:		
- Sód	150 mg	355 mg
- Potas	190 mg	450 mg
- Chlorki	169 mg	401 mg
- Wapń	190 mg	380 mg
- Fosfor	101 mg	239 mg
- Magnez	32 mg	76 mg
- Żelazo	1,7 mg	4 mg
- Cynk	2,1 mg	5 mg
- Miedź	0,25 mg	0,59 mg
- Mangan	0,3 mg	0,71 mg

- Fluorki	0,21 mg	0,5 mg
- Selen	6,6 µg	15,6 µg
- Chrom	14 µg	33 µg
- Molibden	22 µg	52 µg
- Jod	21 µg	50 µg

Osmolarność: 520 mOsm/l

Skład: Woda, syrop glukozowy, białka mleka, olej roślinny (rzepakowy), błonnik [galaktooligosacharydy (zawierają mleko), fruktooligosacharydy], sacharoza, składniki mineralne (cytrynian sodu, cytrynian potasu, chlorek potasu, tlenek magnezu, cytrynian magnezu, siarczan żelaza (II), chlorek sodu, siarczan miedzi (II), siarczan cynku, cytrynian wapnia, siarczan manganu, fluorek sodu, chlorek chromu (III), molibdenian (VI) sodu, jodek potasu, selenian (VI) sodu, emulgatory (E472e, E471), witaminy (C, E, niacyna, kwas pantotenowy, B6, tiamina, ryboflawina, A, kwas foliowy, K, biotyna, D), aromaty, regulator kwasowości (E525, E330), stabilizator (E418), barwnik (E120).

Przechowywanie

- Najlepiej podawać schłodzony.
- Zamknięty produkt przechowywać w chłodnym, suchym miejscu.
- Po otwarciu niewykorzystaną porcję zamknąć, przechowywać w lodówce, zużyć w ciągu 24 godzin.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

- Produkt nie jest przeznaczony do stosowania pozajelitowego.
- Do podawania doustnego lub przez zgłębnik.
- Nieodpowiedni dla pacjentów z ciężką postacią posocznicy.

Dodatkowe informacje

- Produkt bezglutenowy.
- Produkt bezlaktozowy.