

Innofer, na niedobór żelaza, zawiesina doustna, 100 ml



Cena: 73,49 zł

Opis słownikowy

Cena jednostkowa	100 ml
Opakowanie	100 ml
Postać	zawiesina doustna
Producent	SMART PHARMA SP. Z O.O.
Rejestracja	

Opis produktu

Opis

Innofer jest zawiesiną doustną zawierającą żelazo elementarne i jest wskazany do postępowania dietetycznego w celu zapobiegania niedoborowi żelaza i niedokrwistości z niedoboru żelaza (anemii).

Zastosowanie

Uzupełnienie niedoboru żelaza.

Zalecane spożycie

Profilaktyka niedoboru żelaza:

- Niemowlęta, również urodzone przedwcześnie i z niską masą urodzeniową oraz dzieci: przyjmowanie pod nadzorem lekarza uzależnione od indywidualnego zapotrzebowania Zalecenia Krajowego Konsultanta ds. Pediatrii: 1-2 mg żelaza/kg masy ciała/dobę
- Dorośli, w tym kobiety w ciąży: przyjmowanie pod nadzorem lekarza uzależnione od indywidualnego zapotrzebowania Zalecenia Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego: 30 mg żelaza dziennie (> 8 tygodnia ciąży) 1,5 ml Innofer dziennie

Niedobory żelaza i anemia:

- Niemowlęta, również urodzone przedwcześnie i z niską masą urodzeniową oraz dzieci: przyjmowanie pod nadzorem lekarza uzależnione od indywidualnego zapotrzebowania Zalecenia Krajowego Konsultanta ds. Pediatrii: 4-6 mg żelaza/kg masy ciała/dobę (podzielone na 2-3 dawki)
- Dorośli, w tym kobiety w ciąży: przyjmowanie pod nadzorem lekarza uzależnione od indywidualnego zapotrzebowania Zalecenia Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego: 60-120 mg żelaza dziennie: 3-6 ml Innofer dziennie (podzielone na 2-3 dawki)

Skład

Składniki: olej roślinny MCT (średniołańcuchowe trójglicerydy), żelazo elementarne, aromat naturalny.

Wartości odżywcze / 100 ml / 1 ml

Wartość energetyczna 3346kJ, 793kcal / 33,5kJ, 7,9kcal

Tłuszcz, w tym 95,5 g / 0,96 g

- kwasy tłuszczowe nasycone / 95,5 g / 0,96 g
- kwasy tłuszczowe jednonienasycone / <0,1 g / <0,1 g
- kwasy tłuszczowe wielonienasycone / 0 g / 0 g

Węglowodany, w tym 0 g / 0 g

- cukry 0 g / 0 g

Białko 0 g / 0 g

Sól <0,01 g / <0,01 g

Żelazo 2000 mg / 20 mg

Przechowywanie

- W suchym miejscu, w temperaturze nie przekraczającej 25° C, w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.
- Po pierwszym otwarciu spożyć w ciągu 90 dni.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

- Nie należy stosować w przypadku nadwrażliwości na jakikolwiek składnik produktu.

Dodatkowe informacje

- Nie jest przeznaczony do stosowania pozajelitowego.
- Może stanowić zagrożenie dla zdrowia, jeśli spożywany jest przez osoby, u których nie stwierdzono wskazań medycznych do jego podawania.
- Nie jest odpowiedni do stosowania jako jedyne źródło pożywienia.