

Krople żołądkowe Amara, 35g



Cena: 6,90 zł

Opis słownikowy

Cena jednostkowa	35 g
Opakowanie	35 g
Postać	krople doustne
Producent	ZAKŁ. FARMACEUTYCZNY AMARA SP. Z O.O.
Rejestracja	Lek
Substancja czynna	Productum compositum
Wiek	od 12 roku życia

Opis produktu

Opis
Krople żołądkowe Amara to produkt leczniczy w postaci kropli doustnych, roztworu sporządzonego na bazie ziół.

Wskazania
Krople żołądkowe Amara to tradycyjny produkt leczniczy roślinny stosowany w przypadku braku łaknienia, a także dolegliwościach żołądkowych związanych z niestrawnością i wzdęciami.

Działanie
Krople żołądkowe charakteryzują się działaniem rozkurczowym, przeciwbakteryjnym, przeciwwzdęciowym oraz przeciwbólowym.

Dawkowanie

- W przypadku braku łaknienia jednorazowo rozcieńcz 15 kropli w 1/4 szklanki wody i przyjmuj od 3 do 6 razy na dobę, 30 minut przed posiłkiem.
- W przypadku dolegliwości żołądkowych rozcieńcz jednorazowo 15 kropli w 1/4 szklanki wody i przyjmuj do 6 razy na dobę.

Skład
100 g produktu zawiera:

- Hyperici intractum 24 ml, (wyciąg ze świeżego ziela dziurawca, Hyperici perforatum L., (DER 1:1), ekstrahent: etanol 96% (V/V)
- Menthae piperitae tinctura 26,5 ml, (nalewka z liści mięty pieprzowej, Menthae piperita L., (DER 1:20), ekstrahent etanol 90%(V/V)
- Valerianae tinctura 24,5 ml, (nalewka z korzenia kozłka, Valeriana officinalis L., (DER 1:4), ekstrahent etanol 70% (V/V)
- Amara tinctura 25 ml, (nalewka gorzka z korzeni goryczki, Gentiana lutea L., liści bobrka Menyathes trifoliata L., owocni pomarańczy gorzkiej, Citrus aurantium L., subspecies aurantium, (DER 1:3,5), ekstrahent etanol 70% (V/V)

Produkt zawiera 65 -72 % (V/V) etanolu.

Przeciwwskazania

Nie zaleca się stosowania leku z syntetycznymi lekami uspokajającymi.

Działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Przechowywanie

Lek przechowywać w temperaturze poniżej 25°C, w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

- Ze względu na brak danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania produktu, nie zaleca się przyjmowania w okresie ciąży i karmienia piersią.
- Nie zaleca się stosowania u dzieci poniżej 12 lat.