

Lefrosch ExoTar, szampon dziegciowy, 150 ml



Cena: 42,99 zł

Opis słownikowy

| | |
|-------------|---------------------|
| Opakowanie | 150 ml |
| Postać | szampon |
| Producent | LEFROSCH SP. Z O.O. |
| Rejestracja | kosmetyk |
| Wiek | od 12 roku życia |

Opis produktu

Opis produktu

Exotar jest szamponem przeznaczonym do stosowania u osób cierpiących na zapalne choroby skóry owłosionej głowy. *Dziegieć sosnowy* to produkt powstający w wyniku suchej destylacji drewna sosnowego. Wykazując właściwości redukujące, spowalnia procesy komórkowe zachodzące w chorobowo zmienionej skórze. Efektem tego jest hamowanie stanu zapalnego oraz nadmiernego łuszczenia się naskórka w przebiegu łuszczycy, łojotokowego zapalenia skóry oraz przewlekłego wyprysku kontaktowego. *Siarka strącona* działa przeciwzapalnie i keratolitycznie – rozluźnia połączenia pomiędzy komórkami naskórka, przez co ułatwia oddzielanie się łuski powstającej na powierzchni zmienionej chorobowo skóry. *Ichtiol* jasny posiada działanie zbliżone do dziegciu. Normalizuje proces złuszczenia naskórka oraz hamuje stan zapalny – zmniejsza rumień, eliminuje uczucie świądu i pieczenia. *Gliceryna* nawilża i wygładza powierzchnię skóry. Ułatwia wnikanie innych substancji do głębszych warstw naskórka. Działa łagodząco. *Mocznik* dzięki dużym zdolnościom wiązania wody wykazuje intensywne działanie nawilżające. Regeneruje powierzchnię naskórka oraz zmniejsza uczucie świądu i pieczenia.

Zastosowanie

Wspomagająco w przebiegu chorób z zajęciem owłosionej skóry głowy: łuszczycy, łojotokowe zapalenie skóry, przewlekły wyprysk kontaktowy ze złuszczeniem, świąd owłosionej skóry głowy.

Sposób użycia

- Przed użyciem wstrząsnąć.
- Nanieść szampon na zwilżoną uprzednio owłosioną skórę głowy. Delikatnie wcierać opuszkami palców do czasu uzyskania piany. Po 3-5 minutach spłukać obficie wodą. Wysuszyć włosy ręcznikiem, a następnie suszarką (niweluje intensywny zapach szamponu). Stosować 1 do 2 razy w tygodniu.

Dodatkowe informacje

- Przeciwwskazania do stosowania: wiek poniżej 12 roku życia, ciąża, karmienie piersią, niewydolność nerek i wątroby, choroby szpiku. Nie stosować u osób, u których wystąpiły objawy uczulenia lub nadwrażliwości na którykolwiek ze składników preparatu.

- Tylko do użytku zewnętrznego.
- W razie przypadkowego połknięcia preparatu natychmiast skontaktować się z lekarzem.
- W razie pojawienia się objawów uczulenia lub nadwrażliwości na składniki preparatu, takich jak świąd, rumień, obrzęk skóry, natychmiast zaprzestać stosowania preparatu i skontaktować się z lekarzem.
- Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Nie stosować po upływie daty ważności podanej na opakowaniu.
- Przechowywać w suchym i ciemnym miejscu, w temperaturze pokojowej, tj. Od 15oC do 25oC.