

Lefrosch Versic, emulsja przeciwgrzybiczo - złuszczająca, 110 ml



Cena: 51,00 zł

Opis słownikowy

Opakowanie	110 ml
Postać	emulsja
Producent	LEFROSCH SP. Z O.O.
Rejestracja	kosmetyk
Wiek	od 12 roku życia

Opis produktu

Opis produktu

Lefrosch Versic, emulsja przeciwgrzybiczo - złuszczająca, zalecana do stosowania w przypadku łupieżu pstrego oraz powierzchniowej grzybicy skóry wymagającej równoczesnej powierzchniowej eksfoliacji. Pirokton olaminy (0,5%) mieszanina dwóch związków wykazuje działanie przeciwpalne i eliminujące mikroflorę obecną w obrębie zmian łupieżowych. Hamuje rozwój grzyba odpowiedzialnego za objawy łupieżu - Pityrosporum Ovale (Malassezia Furfur). Normalizuje i przywraca równowagę mikroflory naskórka, zapobiegając nawrotom łupieżu. Kwas mlekowy (5,0%) należy do grupy kwasów alfa-hydroksylowych (AHA). Występuje naturalnie w ludzkim organizmie, dlatego jest nietoksyczny i całkowicie bezpieczny. Kwas mlekowy działa łagodnie nie podrażnia i jest bezpieczny w zastosowaniu, a jednocześnie jest bardzo skuteczny. Posiada właściwości złuszczające. Nawilża, pomaga utrzymać fizjologiczne pH skóry, stymuluje syntezę ceramidów. Zastosowane stężenie kwasu mlekowego w emulsji VERSIC powoduje osłabienie wzajemnego przylegania korneocytów, na skutek czego usuwany jest zrogowaciały naskórek.

Zastosowanie

- Łupież pstry,
- Powierzchnowe grzybice skóry wymagające równoczesnej powierzchniowej eksfoliacji.

Sposób użycia

- Emulsję stosować 2 razy dziennie (rano i wieczorem) przez 7-10 dni.
- Emulsję należy pozostawić na skórze do wchłonięcia, nie zmywać.
- W przypadku łupieżu pstrego wskazane jest równoczesne zastosowanie szamponu przeciwłupieżowego (Capitis Duo) do mycia głowy (codziennie przez 7-10 dni) oraz powtórzenie aplikacji (Versic + Capitis Duo) przez 4 kolejne dni po miesiącu i dwóch miesiącach. Takie postępowanie zmniejsza szansę ponownego wystąpienia objawów łupieżu pstrego.
- Jeśli łupież pstry występował w postaci jasnych plam na skórze, objaw ten nie będzie zanikał w trakcie stosowania preparatu. Jasne plamy ustąpią w trakcie naturalnego procesu opalania skóry po zakończeniu stosowania preparatu.

- W trakcie stosowania preparatu oraz przez następne 5 dni nie należy ekspozować skóry na promienie UV.

Dodatkowe informacje

- Przeciwwskazania do stosowania: ciąża, okres karmienia piersią; wiek poniżej 12 roku życia; nie stosować emulsji na uszkodzoną skórę, na błony śluzowe oraz okolice moczowo-płciowe; nie stosować u osób z niewydolnością wątroby i nerek; nie stosować u osób, u których wystąpiły objawy uczulenia lub nadwrażliwości na którykolwiek ze składników preparatu.
- Po otwarciu opakowania preparat może stopniowo zmienić barwę na różową (kontakt ze światłem i powietrzem). Zmiana barwy pozostaje bez wpływu na wartość użytkową preparatu.