

# Magne-B6 Forte, 60 tabletek powlekanych

Cena: 22,99 zł



## Opis słownikowy

Dawka	100 mg+10 mg
Opakowanie	60 tabletek powlekanych
Postać	tabletki powlekane
Producent	SANOFI AVENTIS SP. Z O.O.
Rejestracja	Lek
Substancja czynna	Magnezii citras, Pyridoxini hydrochloridum
Wiek	od 6 roku życia

## Opis produktu

### Opis

Magne-B6 Forte, lek w postaci tabletek powlekanych do stosowania wyłącznie u dorosłych oraz dzieci w wieku 6 lat lub powyżej. Zawiera jony magnezowe oraz chlorowodorek pirydoksyny (witaminę B6). Magnez jest kationem niezbędnym do prawidłowego przebiegu wielu biochemicznych procesów w ustroju. Jego biologiczna rola polega na aktywacji szeregu enzymów. Magnez odgrywa istotną rolę w procesie skurczu mięśnia sercowego, wpływa na stan pobudliwości nerwowo-mięśniowej. Magnez wchłania się tylko częściowo z przewodu pokarmowego, głównie w jelicie cienkim, przy czym stopień wchłaniania zależy od jego zawartości w pokarmach. Witamina B6 zwiększa wchłanianie magnezu z przewodu pokarmowego o 20-40%.

### Wskazania

Niedobór magnezu i (lub) witaminy B6 w organizmie.

### Działanie

Uzupełnienie niedoborów magnezu i (lub) witaminy B6 w organizmie.

### Dawkowanie

- Przyjmować podczas posiłków, popijając wodą.
- Dorośli: 3 do 4 tabletek na dobę, w 2 lub 3 dawkach podzielonych podczas posiłku.
- Dzieci i młodzieży w wieku 6 lat lub powyżej (o masie ciała ok. 20 kg): 10 do 30 mg/kg m.c. na dobę tzn. 2 do 4 tabletek na dobę, w 2 lub 3 dawkach podzielonych, podczas posiłków.

### Skład

1 tabletki powlekana zawiera jako substancje czynne: 100 mg jonów magnezu w postaci magnezu cytrynianu i 10 mg pirydoksyny chlorowodoru (witamina B6) oraz substancje pomocnicze w tym laktozę bezwodną

### Przeciwwskazania

- Uczulenie na substancje czynne lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku.
- Ciężka niewydolność nerek (klirens kreatyniny mniejszy niż 30 ml/min.)
- Jednoczesne stosowanie lewodopy.

#### Działania niepożądane

- Czasami może wystąpić biegunka i bóle brzucha lub zaczerwienienie skóry.
- Bardzo rzadko obserwowano reakcje alergiczne.

#### Przechowywanie

- Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.
- W miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

#### Ostrzeżenia i środki ostrożności

Lek Magne B6 Forte zawiera laktozę.

#### Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.