

Maść borowinowa, 60 g



Cena: 37,99 zł

Opis słownikowy

Dawka	400 mg
Opakowanie	60 g
Postać	maść
Producent	PRZEDSIĘBIORSTWO FARMACEUTYCZNE SULPHUR ZDRÓJ EXIM
Rejestracja	Lek
Substancja czynna	Wodny wyciąg borowinowy

Opis produktu

Opis

Maść borowinowa zawiera substancję czynną wodny wyciąg borowinowy, który zawiera w swoim składzie kwasy humusowe (kwasy huminow'e i fulwoksowy), sole mineralne (sodu, wapnia magnezu i chlorki). Maść borowinowa łagodzi dolegliwości bólowe związane ze stanem zapalnym.

Wskazania

Choroba zwyrodnieniowa stawów, stany pourazowe narządu ruchu, reumatoidalne zapalenie stawów (rzs), zespoły bólowe: szyjne, barkowe i lędźwiowe, zesztyniające zapalenie stawów kręgosłupa.

Działanie

Uśmierza ból, leczy zapalenia i zwyrodnienia stawów, poprawia sprawność ruchową, zmniejsza obrzęki pourazowe stawów.

Dawkowanie

- Dorośli: wcierać lekkim masażem do wchłonięcia niewielkie ilości maści (około 1-2 cm maści wyciśniętej z tubki) w skórę w okolicę chorych stawów i mięśni.
- Stosować 1- 3 razy dziennie w seriach 2-3 tygodniowych.

Skład

100 g zawiera: substancja czynna: 40,0 g wodnego wyciągu borowinowego; substancje pomocnicze: olejek sosnowy, etyl parahydroksybenzoesan, maść cholesterolowa (podłoże).

Przeciwwskazania

- Uczulenie na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku,
- U dzieci,
- Uszkodzona skóra (np. rany, oparzenia),
- W trakcie stosowania leku należy unikać kontaktu z oczami,

- Nie zaleca się stosowania na duże powierzchnie ciała.

Przechowywanie

- W sposób niedostępny dla dzieci.
- W temperaturze do 25°C.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Ciąża i okres karmienia piersią - po konsultacji z lekarzem.

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.