


Nan Optipro Plus 1 HMO mleko początkowe w płynie dla niemowląt od urodzenia, 1 butelka x 90 ml



Cena: 9,99 zł

Opis słownikowy

Opakowanie	1 sztuka po 90 ml
Postać	płyn
Producent	NESTLE POLSKA S.A.
Rejestracja	Diet. środ. specjal. przezn. med.
Wiek	dla niemowląt

Opis produktu

Opis

Nan Optipro Plus 1 HMO jest mlekiem początkowym przeznaczonym dla zdrowych niemowląt od urodzenia, które z różnych przyczyn nie mogą być karmione piersią. Mleko Nan zawiera kwasy DHA i ARA, dodatkowo wzbogacone jest o witaminy i składniki mineralne. Produkt jest gotowy do spożycia, wystarczy wstrząsnąć i przelać zawartość do butelki.

- Kwas DHA- odgrywa ważną rolę w rozwoju mózgu i wzroku dziecka.
- Kwas ARA- wpływa na prawidłowy rozwój funkcji związanych z widzeniem, rozwojem inteligencji.

Zastosowanie

Mleko początkowe dla zdrowych niemowląt od urodzenia, które z różnych przyczyn nie może być karmione piersią.

Zalecane spożycie	Wiek niemowlęcia	Ilość na porcję, w ml
	1. i 2. tydzień	100
	3. i 4. tydzień	130
	2. miesiąc	165
	3. i 4. miesiąc	200
	5. i 6. miesiąc	230

Karmienie piersią jest najlepszym sposobem żywienia niemowląt i powinno być kontynuowane tak długo, jak to możliwe. Zanim zdecydujesz się stosować mleko początkowe, zasięgnij porady lekarza.

Sposób przygotowania:

- Umyj ręce zanim zaczniesz przygotowywać mleko. Upewnij się, że wszystkie przedmioty potrzebne do karmienia zostały wysterylizowane przed użyciem.
- Sprawdź datę przydatności do spożycia na etykiecie. Jeśli butelka jest uszkodzona w jakikolwiek sposób - nie używać. Wstrząśnij dokładnie buteleczkę przed użyciem.
- Usuń zakrętkę i aluminiową folię z buteleczki.
- Załóż sterylny smoczek. Nie wykorzystuj resztek mleka, nie rozcieńczaj i nie przelewaj go do innego opakowania.
- Sprawdź temperaturę i jeśli to konieczne podgrzej w kąpielii wodnej, ale nie zanurzaj smoczka. Sprawdź temperaturę przed podaniem. Nie podgrzewaj w kuchence mikrofalowej.
- Wyrzuć niewykorzystane resztki mleka w ciągu godziny od otwarcia butelki.

Skład	Wartość odżywcza	w 100 ml
	Wartość energetyczna	281 kJ/67 kcal
	Tłuszcz, w tym:	3,6 g
	- kwasy tłuszczowe nasycone,	0,3 g
	- kwasy tłuszczowe jednonienasycone,	2,2 g
	- tłuszczone wielonienasycone,	0,6 g
	- kwas linolowy,	531 mg
	- kwas L-linolenowy,	45 mg
	- DHA (kwas dokozaheksaenowy),	16,6 mg
	- ARA (kwas arachidonowy),	16,6 mg
	Węglowodany, w tym:	7,4 g
	- cukry, w tym:	7,4 g
	- laktoza	7,4 g
	Błonnik, w tym:	0,1 g
	- 2'FL	0,1 g
	Białko	1,23 g
	Witaminy:	
	- Witamina A	59,9 µg
	- Witamina D	1,4 µg
	- Witamina E	1,4 mg
	- Witamina K	3,9 µg
	- Witamina C	12 mg
	- Tiamina (B1)	0,06 mg
	- Ryboflawina (B2)	0,12 mg
	- Niacyna	0,48 mg

- Witamina B6	0,04 mg
- Kwas foliowy	13,3 µg
- Witamina B12	0,2 µg
- Biotyna	1,3 µg
- Kwas pantotenowy	0,46 mg
Składniki mineralne:	25,2 mg
- Sód	69,9 mg
- Potas	50,2 mg
- Chlor	41,8 mg
- Wapń	23 mg
- Fosfor	5,7 mg
- Magnez	0,31 mg
- Żelazo	0,45 mg
- Cynk	0,05 mg
- Miedź	0,02 mg
- Mangan	<0,01 mg
- Fluor	3,5 µg
- Selen	14,8 µg
- Jod	
Inne:	
- Cholina	24,7 mg
- Inozytol	9,8 mg
- Tauryna	3,9 mg
- L-karnityna	1,1 mg
- Nukleotydy	1,9 mg

Skład: **woda**, mleko odtłuszczone, laktoza (z mleka), oleje roślinne (olej słonecznikowy, olej rzepakowy), odmineralizowana serwatka (z mleka), 2'-fukozyl-D-laktoza (2'-FL) (z mleka), cytrynian wapnia, emulgator [lecytyny (z soi)], cytrynian potasu, olej rybi, olej z Mortierella alpina, chlorek sodu, chlorek magnezu, L-feniloalanina, witaminy (C, E, niacyna, kwas pantotenowy, A, B1, B6, B2, kwas foliowy, K, D, biotyna, B12), chlorek choliny, fosforan potasu, regulator kwasowości (kwas cytrynowy), tauryna, inozytol, chlorek potasu, L-histydyna, siarczan żelaza (II), siarczan cynku, nukleotydy, L-karnityna, siarczan miedzi (II), siarczan manganu, jodek potasu, selenian (VI) sodu.

Przechowywanie

Przechowuj w chłodnym i suchym miejscu (4-25°C) z dala od bezpośredniego nasłonecznienia.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Zawsze przytrzymuj dziecko podczas karmienia. Dziecko pozostawione bez opieki może się zakrztusić. Nie przechowuj resztek pokarmu.

Zalecenia dla alergików, zawiera:

- Ryba
- Mleko
- Soja

Dodatkowe informacje

Karmienie piersią jest najlepszym sposobem żywienia niemowląt i powinno być kontynuowane tak długo, jak to możliwe. Zanim zdecydujesz się stosować mleko początkowe, zasięgnij porady lekarza.