

Neosine Forte 1000 mg, 30 tabletek

Cena: 39,99 zł



Opis słownikowy

Dawka	1000 mg
Opakowanie	30 tabletek
Postać	tabletki
Producent	AFLOFARM FARMACJA POLSKA SP. Z O.O.
Rejestracja	Lek
Substancja czynna	Inosinum pranobexum

Opis produktu

Wskazania

- Wspomagająco u osób o obniżonej odporności, w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych,
- W leczeniu opryszczki warg i skóry twarzy wywołanych przez wirus opryszczki pospolitej (Herpes simplex).

Działanie

Lek przeciwwirusowy i zwiększający odporność.

Dawkowanie

- Dorośli, w tym osoby w podeszłym wieku (powyżej 65 lat): 50mg na kg masy ciała na dobę - zwykle 1g, tj. 1 tabletkę 3 razy na dobę. Nie należy przyjmować więcej, niż 4 tabletki na dobę.
- Dzieci w wieku powyżej 1 roku: 50mg na kg masy ciała na dobę, podawana w kilku dawkach podzielonych.
- Tabletkę należy popić dużą ilością płynu, najlepiej wodą. W razie trudności z połknięciem całej tabletki można pokruszyć i rozpuścić w niewielkiej ilości wody.

Skład

Substancja czynna: 1000 mg inozyny pranobeks (Inosinum pranobexum).

Pozostałe składniki: skrobia pszeniczna, mannitol, powidon 30, magnezu stearynian.

Przeciwwskazania

- Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.
- U pacjentów u których występuje aktualnie napad dny moczowej lub zwiększone stężenie kwasu moczowego we krwi.
- U dzieci w 1. roku życia.

Działania niepożądane

- Często (u 1 do 10 na 100 pacjentów): przemijające zwiększenie stężenia kwasu moczowego we krwi; podwyższenie aktywności enzymów wątrobowych lub stężenia azotu mocznikowego we krwi; nudności z wymiotami lub bez; ból brzucha; swędzenie, wysypka skórna; ból głowy lub zawroty głowy; zmęczenie, złe samopoczucie; bóle stawów.
- Niezbyt często (występują u 1 do 10 na 1 000 pacjentów): biegunka; zaparcia; nerwowość; senność lub trudności w zasypianiu (bezsenność); wydalanie dużej ilości moczu (wielomocz).

Przechowywanie

- W miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
- W temperaturze poniżej 25 °C, w oryginalnym opakowaniu.

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.