

Nutridrink, preparat odżywczy o smaku waniliowym, 4 butelki x 125 ml



Cena: 35,91 zł

Opis słownikowy

Opakowanie	4 x 125ml
Postać	płyn doustny
Producent	NUTRICIA POLSKA SP. Z O.O.
Rejestracja	Diet. środ. specjal. przezn. med.
Wiek	od 3 roku życia

Opis produktu

Opis

Nutridrink, preparat odżywczy, smak waniliowy, to specjalistyczny preparat odżywczy wskazany do stosowania dla pacjentach niedożywionych. Dostarcza energii (300 kcal) i białka oraz witamin i minerałów osobie chorej. Płynna forma jest łatwa do spożycia. Zbilansowany skład preparatu Nutridrink sprawia, że może on stanowić uzupełnienie diety pacjenta (1 – 3 butelek na dobę) lub jedyne źródło pożywienia (5-7 butelek na dobę). Nutridrink pomaga odzyskać siły w chorobie, wzmocnić siłę mięśniową, pozwala znormalizować masę ciała, rozwiązać problemy żywieniowe związane z chorobą, poprawić jakość życia pacjenta.

Zastosowanie

Do postępowania dietetycznego w niedożywieniu związanym z chorobą, między innymi w takich przypadkach jak: choroba Parkinsona, po udarze w fazie rehabilitacji wtórnej, porażenie mózgowie, choroba Huntingtona, przed oraz po zabiegach operacyjnych oraz w okresie rekonwalescencji, choroba Alzheimera i inne zespoły otępienne, brak apetytu o różnej etiologii, mukowiscydoza, trudności w przyjmowaniu pokarmów, zaburzenia żucia i połykania.

Zalecane spożycie

- Jedyne źródło pożywienia (5 - 7 butelek na dobę, 1500 – 2100 kcal),
- Uzupełnienie diety (1 - 3 butelek na dobę, 300 – 900 kcal) przez 14 dni i więcej, chyba, że lekarz lub dietetyk zaleci inaczej.
- Spożycie powinno być dostosowane do ilości posiłków, zapotrzebowania oraz stanu chorego. Pić powoli 1 butelkę przez około 30 minut, najlepiej schłodzony, wstrząsnąć przed użyciem, preparat jest gotowy do spożycia. Można dodawać do potraw, by zwiększyć ich wartość odżywczą.

Skład

Białka mleka krowiego, syrop glukozowy, woda, oleje roślinne (olej rzepakowy, olej słonecznikowy), mleczan potasu, cytrynian potasu, emulgator (lecytyny (lecytyna sojowa)), wodorofosforan magnezu, aromat, chlorek cholicy, cytrynian sodu, L-askorbinian sodu, chlorek

sodu, chlorek potasu, mleczan żelaza(II), siarczan cynku, barwnik (kurkumina), glukonian miedzi (II), siarczan manganu, nikotynamid, octan DL-alfa-tokoferylu, D-pantotenian wapnia, cholekalcyferol, chlorowodorek tiaminy, chlorowodorek pirydksyny, ryboflawina, octan retinyli, fluorek sodu, chlorek chromu (III), kwas pteroilomonoglutaminowy, molibdenian(VI) sodu, jodek potasu, selenian(IV) sodu, D-biotyna, fitomenadion, cyjanokobalamina.

100 ml zawiera: wartość energetyczna 1010 kJ/ 240 kcal, tłuszcz 9,3 g (35%)* (w tym: nasycone kwasy tłuszczowe 0,86 g), węglowodany 29,6 g (49%)* (w tym: cukry 15,5 g, laktoza <0,50 g), błonnik 0 g, białko 9,6 g (16%)*, sól 0,24 g, witamina A 240 µg, witamina D 1,8 µg, witamina E 3 mg (α-TE/ET), witamina K 13 µg, tiamina 0,4 mg, ryboflawina 0,4 mg, niacyna 2,2 mg (4,3 mg NE/EN), kwas pantotenowy 1,3 mg, witamina B6 0,4 mg, kwas foliowy 64 µg, witamina B12 0,7 µg, biotyna 9,6 µg, witamina C 24 mg, sól 96 mg, potas 237 mg, chlorek 85 mg, wapń 176 mg, fosfor 182 mg, magnez 32,5 mg, żelazo 3,85 mg, cynk 2,9 mg, miedź 0,43 mg, mangan 0,84 mg, fluorek 0,18 mg, molibden 24 µg, selen 14,7 µg, chrom 16 µg, jod 36,3 µg, cholina 88,1 mg; osmolarność 790 mOsmol/l.

*RWS - Referencyjna Wartość Spożycia

Przechowywanie

- W suchym, chłodnym miejscu.
- Po pierwszym otwarciu opakowania produkt przechowywać w lodówce, w zamkniętej butelce, nie dłużej niż 24 godziny.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

- Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 3 lat.
- Produkt nie jest przeznaczony do stosowania pozajelitowego.
- Stosować pod nadzorem lekarza.
- Produkt odpowiedni do stosowania jako jedyne źródło pożywienia.
- Stosować ostrożnie u dzieci w wieku 3-6 lat.
- Monitorować podaż płynów, aby zapewnić odpowiedni stan nawodnienia pacjenta.
- Produkt najlepiej spożyć przed końcem daty ważności umieszczonej na górze opakowania.