


## Omegamed Baby+D 0+, 30 kapsułek twist-off



Cena: 40,49 zł

### Opis słownikowy

Opakowanie	30 kapsułek
Postać	kapsułki twist-off
Producent	POLSKI LEK
Rejestracja	Suplement diety
Wiek	od 1 dnia życia

### Opis produktu

#### Opis

Omegamed Baby+D 0+, suplement diety w postaci kapsułek twist-off dla niemowląt i dzieci. Produkt zapewnia codzienną porcję DHA (kwas dokozaheksaenowy z grupy Omega-3) oraz witaminy D. Składniki suplementu diety wspomagają: prawidłowe funkcjonowanie mózgu, prawidłowy rozwój wzroku, prawidłowy wzrost i rozwój kości oraz wspomagają prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.

#### Zastosowanie

Uzupełnienie diety niemowląt i dzieci w kwas DHA oraz witaminę D.

#### Zalecane spożycie

Zalecana dzienna porcja: zawartość 1 kapsułki twist off.

Końcówkę kapsułki przekroić i oderwać lub odciąć jej końcówkę. Wycisnąć zawartość kapsułki na łyżeczkę lub dodać do niewielkiej ilości pokarmu: mleka, ściągniętego pokarmu matki, kaszki lub zupki. Zaleca się dodawać do pożywienia, aby zneutralizować charakterystyczny zapach i smak oleju DHA.

#### Skład

Zawartość kapsułki: olej z mikroalg Schizochytrium sp. zawierający DHA (kwas dokozaheksaenowy) (olej z alg; olej słonecznikowy wysokooleinowy; aromat; przeciwutleniacze: mieszanina tokoferoli, estry kwasów tłuszczowych i kwasu L-askorbinowego); cholekalcyferol (witamina D). Otoczka kapsułki: żelatyna; substancja utrzymująca wilgoć: glicerol; barwnik: tlenki i wodorotlenki żelaza.

1 kapsułka twist-off zawiera: Witamina D 10 µg (400 j.m. 200% RWS\*; 100% RDS - Rekomendowane Dienne Spożycie dla niemowląt od 0 do 12 miesiąca życia), DHA 150 mg

\*RWS – % dziennych Referencyjnych Wartości Spożycia (dla osób dorosłych)

#### Ostrzeżenia i środki ostrożności

- Nie zaleca się podawania zawartości kapsułki bezpośrednio do ust dziecka.
- Należy zachować ostrożność przy podawaniu preparatu, aby dziecko nie połknęło kapsułki.

#### Dodatkowe informacje

- Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji do spożycia.
- Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
- Nie należy stosować przy stwierdzeniu nadwrażliwości na jakikolwiek składnik produktu.

## Galeria

