

Optisterin, 30 kapsułek



Cena: 26,95 zł

Opis słownikowy

Opakowanie	30 kapsułek
Postać	kapsułki
Producent	TARCHOMIŃSKIE ZAKŁ. FARMACEUTYCZNE "POLFA" S.A.
Rejestracja	Suplement diety

Opis produktu

Opis

Optisterin, suplement diety w postaci kapsułek. Preparat zawiera sterole roślinne, które pomagają utrzymywać odpowiednie stężenie cholesterolu we krwi, pod warunkiem spożywania ich w ilości 800 mg w codziennej diecie, w jednej lub kilku porcjach.

- Tiamina- wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca.
- Witamina B6, B12, kwas foliowy- pomagają w prawidłowym metabolizmie homocysteiny, przyczyniają się do prawidłowego tworzenia czerwonych krwinek.

Zastosowanie

Wsparcie w utrzymaniu odpowiedniego stężenia cholesterolu we krwi.

Zalecane spożycie

1 kapsułka dziennie.

Skład

Składniki zawarte w zalecanej do spożycia dziennej porcji produktu:

- Ekstrakt nasion soi- 157,9 mg, w tym Fitosterole- 150 mg
- Ekstrakt z czerwonego ryżu- 72,5 mg, w tym 4% monakoliny K- 2,9 mg
- Olej z mikroalg- 55 mg, w tym DHA- 5,5 mg
- Witamina B12- 2,5 µg (100%*)
- Witamina B6- 1,4 mg (100%*)
- Tiamina- 1,1 mg (100%*)
- Kwas foliowy- 200 µg (100%*)

* % Referencyjnej Wartości Spożycia

Składniki: substancja wypełniająca - celuloza mikrokrystaliczna; fitosterole (25,6 g/100 g), żelatyna wołowa, ekstrakt ze sfermentowanego czerwonego ryżu (źródło monakolin), Olej z mikroalg Schizochytrium sp. (źródło kwasu DHA), barwnik: węglan wapnia; substancje przeciwzbrylające: sole magnezowe kwasów tłuszczowych, dwutlenek krzemu; skrobia modyfikowana; witamina B6 (chlorowodorek pirydoksyny), tiamina (chlorowodorek tiaminy); kwas foliowy (kwas pteroilomonoglutaminowy); witamina B12

(cyjanokobalamina).

Przechowywanie

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C, w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

- Przed zastosowaniem suplementu diety należy określić poziom cholesterolu we krwi oraz skonsultować się z lekarzem.
- Nie stosować przez kobiety w ciąży lub karmiące piersią, dzieci w wieku poniżej 18 roku życia i dorosłych w wieku powyżej 70 lat.
- Należy zwrócić się o poradę do lekarza w sprawie spożycia tego produktu, w przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów zdrowotnych.
- Nie należy stosować w przypadku stosowania leków obniżających poziom cholesterolu.
- Nie należy spożywać, w przypadku zażywania innych produktów zawierających sfermentowany czerwony ryż.
- Nie spożywać dziennie ilości równej lub wyższej niż 3 mg monakolin ze sfermentowanego ryżu.
- Nie stosować u osób, które nie muszą kontrolować swojego stężenia cholesterolu we krwi.
- Należy unikać spożycia dodatku steroli roślinnych w ilościach większych niż 3 g na dobę.
- Pacjenci zażywający leki na obniżenie stężenia cholesterolu powinni spożywać produkt wyłącznie pod kontrolą lekarza.

Dodatkowe informacje

- Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.
- Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
- Istotne jest prowadzenie zdrowego stylu życia i stosowanie zróżnicowanej diety dostarczającej organizmowi wystarczającą ilość składników odżywczych.