

Persen forte 87,5 mg + 17,5 mg + 17,5 mg, 20 kapsułek twardych



Cena: 21,59 zł

Opis słownikowy

Dawka	87,5 mg + 17,5 mg + 17,5 mg
Opakowanie	20 kapsułek twardych
Postać	kapsułki twarde
Producent	SANDOZ GMBH
Rejestracja	Lek
Substancja czynna	Valerianae extractum hydroalcoholicum siccum, Melissa folii extractum siccum, Menthae piperitae folium

Opis produktu

Wskazania

Łagodne stany napięcia nerwowego oraz trudności w zasypianiu.

Działanie

Uspokajające.

Dawkowanie

- Stosować doustnie.
- Kapsułki można przyjmować niezależnie od posiłków, popijając je niewielką ilością wody.
- Dorośli (w tym osoby w podeszłym wieku) i młodzież w wieku powyżej 12 lat: w łagodnych stanach napięcia nerwowego: 1 lub 2 kapsułki dwa lub trzy razy na dobę. Trudności w zasypianiu: 2 kapsułki na jedną lub pół godziny przed położeniem się spać. Maksymalnie w ciągu doby można przyjąć do 6 kapsułek.
- Jeśli objawy nasiliły się lub nie ustąpią po 14 dniach stosowania leku, należy skontaktować się z lekarzem. Działanie lecznicze obserwuje się w okresie od 2 do 4 tygodni.

Skład

Substancjami czynnymi leku są suche wyciągi z korzenia kozłka lekarskiego, liści melisy i liści mięty.

1 kapsułka twarda zawiera: 87,5 mg suchego wyciągu z korzenia kozłka lekarskiego, 17,5 mg suchego wyciągu z liści melisy lekarskiej, 17,5 mg suchego wyciągu z liści mięty pieprzowej.

Pozostałe składniki (substancje pomocnicze) to:

- Zawartość kapsułki: magnezu tlenek, laktoza jednowodna, talk, krzemionka koloidalna bezwodna, magnezu stearynian;
- Otoczka kapsułki: żelatyna, żelaza tlenek czerwony (E 172), żelaza tlenek żółty (E 172), tytanu dwutlenek (E 171).

Przeciwwskazania

Uczulenie na substancje czynne (wyciągi z korzenia kozłka, liści melisy, liści mięty), mentol lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku.

Działania niepożądane

Przetwory z korzenia kozłka lekarskiego mogą spowodować objawy ze strony przewodu pokarmowego, np. nudności lub bóle skurczowe w jamie brzusznej. Po zażyciu mięty pieprzowej mogą nasilić się objawy refluksu żołądkowo-przełykowego, zwłaszcza zgaga. Częstość tych działań niepożądanych na podstawie dostępnych danych nie jest znana.

Przechowywanie

W miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Nie zaleca się stosowania leku Persen forte u dzieci w wieku poniżej 12 lat.

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.