

Sambucol Baby, dla niemowląt po 6 miesiącu życia, 12 saszetek



Cena: 33,90 zł

Opis słownikowy

Opakowanie	12 saszetek
Postać	proszek do przygotowania zawiesiny doustnej
Producent	ADAMED PHARMA S.A.
Rejestracja	Suplement diety
Wiek	od 6 miesiąca

Opis produktu

Opis

Sambucol Baby, suplement diety, zawiera kompozycję składników wspierających pracę układu odpornościowego, przeznaczony jest dla niemowląt powyżej 6. miesiąca życia, dzieci i dorosłych. Owoce czarnego bzu mają korzystny wpływ na organizm, wykazują właściwości antyoksydacyjne, wspomagając naturalne funkcje układu odpornościowego. Witamina C i D pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego. Witamina D jest wspomaga prawidłowy wzrost i rozwoju kości u dzieci.

Zastosowanie

Uzupełnienie diety w składniki wspomagające prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.

Zalecane spożycie

- Dzieci powyżej 6. miesiąca życia: 1 saszетка dziennie;
- Dzieci powyżej 3. do 12. roku życia: 1 saszетка 2 razy dziennie;
- Dzieci powyżej 12. roku życia i dorośli: 1 saszетка 3 razy dziennie.

Zawartość saszетки rozpuścić w niewielkiej ilości letniej wody (ok. pół szklanki). Spożyć bezpośrednio po przegotowaniu.

Skład

Maltodekstryna, kwas L-askorbinowy (witamina C), liofilizowany ekstrakt z owoców bzu czarnego, cholekalcyferol (witamina D).

- 1 saszетка zawiera: standaryzowany ekstrakt z owoców bzu czarnego 12,2 mg (w tym: polifenole 1,98 mg, antocyjany 1,52 mg), witamina C 32,5 mg (41%)*, witamina D 5 µg (200 j.m.) (100%)*,
- 2 saszетки zawierają: standaryzowany ekstrakt z owoców bzu czarnego 24,4 mg (w tym: polifenole 3,96 mg, antocyjany 3,04 mg), witamina C 65 mg (82%)*, witamina D 10 µg (400 j.m.) (200%)*,

- 3 saszetki zawierają: standaryzowany ekstrakt z owoców bzu czarnego 36,6 mg (w tym: polifenole 5,94 mg, antocyjany 4,56 mg), witamina C 97,5 mg (123%)*, witamina D 15 µg (600 j.m.) (300%)*.

*RWS - Referencyjna Wartość Spożycia

Przechowywanie

W miejscu niedostępnym dla dzieci.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

- Kobiety w ciąży i karmiące piersią nie powinny przyjmować produktu bez konsultacji ze specjalistą.
- Nie zaleca się równoczesnego stosowania innych produktów zawierających witaminę D bez konsultacji ze specjalistą.
- Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników.

Dodatkowe informacje

- Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.
- Zrównoważony sposób żywienia i prawidłowy tryb życia jest ważny dla funkcjonowania organizmu człowieka.
- Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.