

Scholl Fungal Nail Treatment, preparat na grzybicę paznokci, 3,8 ml



Cena: 84,90 zł

Opis słownikowy

Opakowanie	3,8 ml
Producent	RECKITT BENCKISER POLAND S.A.
Rejestracja	Wyrób medyczny leczniczy

Opis produktu

Opis

Scholl Preparat na grzybicę paznokci jest odpowiedni dla łagodnych stanów grzybicy paznokci. Scholl Preparat na grzybicę paznokci to unikalny preparat, którego skuteczność została potwierdzona naukowo. Preparat jest dyskretny i łatwy w użyciu, a jego specjalnie opracowana receptura penetruje paznokieć, by zniszczyć grzybicę paznokci w miejscu ich powstawania. Preparat pomaga zapobiegać rozprzestrzenianiu się infekcji oraz chroni przed nawrotami zakażenia. Jest dostępny bez recepty, wydajny i może być stosowany do samodzielnej terapii w domu. Testowany pod kontrolą dermatologiczną.

Zastosowanie

Grzybica paznokci.

Sposób użycia

Jak działa Scholl Preparat na grzybicę paznokci?

Faza 1 - etap leczniczy (4 tygodnie) - w tej fazie niszczone są grzyby powodujące grzybicę paznokci

Tydzień 1

- Pierwszego dnia delikatnie spłuj powierzchnię zainfekowanego paznokcia.
- Po użyciu wyrzuć pilniczek.
- Codziennie nałóż pędzelkiem preparat przeciwgrzybiczy.

Tydzień 2, 3 i 4

- Powtarzaj czynności z pierwszego tygodnia.

Faza 2 - etap ochronny (9 miesięcy) - faza druga ma zapobiegać rozprzestrzenianiu się infekcji i chronić przed nawrotami zakażenia.

- Nakładaj preparat pędzelkiem na zainfekowane paznokcie raz w tygodniu przez okres 9 miesięcy lub do czasu gdy przebarwienia odrosną.

Na koniec fazy 1 zmniejszają się przebarwienia płytki paznokcia. Po 9-12 miesiącach, czyli w okresie, który odpowiada przeciętnej długości całkowitego wzrostu ludzkiego paznokcia, przebarwienia znikną i paznokcie wrócą do normalnego stanu bez śladów infekcji grzybiczej.

Przechowywanie

- Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- W temperaturze poniżej 25°C.

Dodatkowe informacje

- Unikać kontaktu z oczami i skórą.
- Przerwać stosowanie, jeśli wystąpi podrażnienie.
- Po użyciu starannie dokręcić nakrętkę w celu zamknięcia opakowania.
- Aby zapobiec rozprzestrzenianiu się infekcji nigdy nie stosuj tego samego pilniczka dwa razy.
- Wyłącznie do użytku zewnętrznego.
- Nie stosować na otwarte rany ani na uszkodzoną lub podrażnioną skórę, a także w przypadku jakichkolwiek innych schorzeń stóp.
- Jeśli jesteś diabetykiem, przed użyciem tego produktu skonsultuj się z lekarzem, ponieważ Twoje stopy mogą wymagać profesjonalnej opieki medycznej.