

## Vicks VapoRub, maść, 100 g



Cena: 33,43 zł

### Opis słownikowy

Cena jednostkowa	100 g
Opakowanie	100 g
Postać	maść
Producent	WICK PHARMA ZWEIGNIEDERLASSUNG DER PROCTER & GAMBLE GMBH
Rejestracja	Lek

### Opis produktu

#### Wskazania

Maść stosowana w objawach podrażnień i stanów zapalnych błony śluzowej nosa i gardła (np. w przebiegu przeziębień): kaszlu, katarze z obrzękiem błon śluzowych nosa i uczuciem utrudnienia oddychania ("zatkanego nosa").

#### Działanie

Składniki czynne: kamfora, olejek eukaliptusowy, levomentol, olejek terpentynowy łagodzą dolegliwości górnych dróg oddechowych w katarze. Mentol i kamfora łagodzą obrzęk śluzówek małżowin nosowych oraz łagodzą kaszel poprzez działanie łagodnie znieczulające. Olejek eukaliptusowy i olejek terpentynowy działają pobudzająco na wydzielanie śluzu w górnych drogach oddechowych, pobudzając odkrztuszenie.

#### Dawkowanie

- Stosować miejscowo, zewnętrznie.
- Maść do nacierania klatki piersiowej i pleców oraz do inhalacji składników lotnych. Wcierać odpowiednią ilość maści we wskazane miejsca i powtarzać 2 do 3 razy dziennie, jeśli potrzeba. Lekkie ubranie sprzyja skuteczniejszej inhalacji parujących składników lotnych.
- Dorośli i dzieci powyżej 12 roku życia: 1 łyżeczkę nakładać na klatkę piersiową i plecy 2 do 4 razy dziennie (wcierać maść dokładnie w skórę klatki piersiowej i pleców; przykryć całą powierzchnię ciepłą tkaniną, dla lepszego efektu (nie stosować tworzyw utrudniających parowanie); używać lekkich ubrań w celu skuteczniejszej inhalacji.)
- Dzieci od 5 do 12 roku życia: 1/2 łyżeczki nakładać na klatkę piersiową i plecy 2 do 3 razy dziennie (nakładać maść delikatnie na klatkę piersiową i plecy; wcierać delikatnie; używać lekkich ubrań w celu skuteczniejszej inhalacji).

#### Skład

Substancjami czynnymi leku są Levomentol, Kamfora, Olejek eukaliptusowy i Olejek terpentynowy.  
100 g maści zawiera 2,75 g mentolu, 5 g kamfory, 1,5 g olejku eukaliptusowego, 5 g olejku terpentynowego.  
Inne składniki leku to: tymol, olejek cedrowy, wazelina biała.

## Przeciwwskazania

- Nadwrażliwość na substancje czynne lub którąkolwiek z substancji pomocniczych;
- Uszkodzona skóra, skaleczenia, nie stosować na błony śluzowe;
- Czynna astma oskrzelowa i inne choroby dróg oddechowych oraz stwierdzona nadwrażliwość dróg oddechowych;
- D dzieci poniżej 5 roku życia.
- Nie połykać (jeśli maść Vicks VapoRub zostanie przypadkowo połknięta przez dziecko, należy natychmiast skonsultować się z lekarzem, w celu zapewnienia właściwego leczenia. Nie wywoływać wymiotów).

## Działania niepożądane

- Rzadko mogą występować łagodne podrażnienia lub reakcje alergiczne. W takim przypadku należy przerwać leczenie i skonsultować się z lekarzem jeśli reakcje nie miną wraz z przerwaniem stosowania maści.
- Możliwe reakcje w miejscu podania: zaczerwienienia, podrażnienia skóry i oczu przez parujące składniki lotne, alergiczne zapalenie skóry, reakcje miejscowe spowodowane nadwrażliwością na jeden ze składników leku.

Należy wówczas niezwłocznie usunąć ze skóry pozostałość maści ręcznikiem papierowym i zwrócić się do lekarza.

- W przypadku wystąpienia innych poważnych działań niepożądanych jak skurcz krtani lub drgawki należy natychmiast usunąć maść ze środowiska i wezwać lekarza.
- Po przypadkowym spożyciu znaczącej ilości tej maści obserwowano ostre zatrucia z objawami nudności, wymiotów, bólu brzucha, bólu i zawrotów głowy, uderzeń gorąca, drgawek a w ciężkich przypadkach porażenia oddychania i śpiączki. Należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Pacjenci z ciężkimi objawami zatrucia ze strony układu pokarmowego lub z objawami neurologicznymi powinni być poddani obserwacji oraz leczeniu objawowemu, jeśli będzie taka potrzeba. Nie należy wywoływać wymiotów.

## Przechowywanie

- W miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.
- W temperaturze poniżej 25°C.

## Ostrzeżenia i środki ostrożności

- Zachować szczególną ostrożność stosując ten lek: jeśli u pacjenta występuje nadwrażliwość na perfumy i rozpuszczalniki; jeśli pacjent cierpi na epilepsję lub występują drgawki; jeśli pacjent cierpi na astmę oskrzelową i inne choroby dróg oddechowych oraz ma stwierdzoną nadwrażliwość dróg oddechowych.
- Stosowanie leku Vicks VapoRub z innymi lekami: należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych, które wydawane są bez recepty. Nie znane są interakcje leku z innymi lekami. Jeżeli podczas stosowania maści są używane także inne leki, należy zasięgnąć porady lekarza na temat możliwości ich równoczesnego stosowania.
- Ciąża i karmienie piersią: przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza. Brak dowodów na bezpieczeństwo stosowania tej maści u kobiet w ciąży, dlatego nie należy jej stosować w tym okresie bez konsultacji z lekarzem. Nie stosować na klatkę piersiową w czasie karmienia piersią.
- Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn: nie obserwowano wpływu leku na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwanie urządzeń mechanicznych.

## Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.