

Zatoxin Inhalacje, roztwór do inhalacji, bez konserwantów, 10 fiolek x 3 ml



Cena: 27,99 zł

Opis słownikowy

Opakowanie	10 fiolek x 3 ml
Postać	roztwór do inhalacji
Producent	TACTICA PHARMACEUTICALS SP. Z O.O.
Rejestracja	Wyrób medyczny leczniczy

Opis produktu

Opis

Zatoxin Inhalacje, roztwór do inhalacji, bez konserwantów, do stosowania wziewnego. Nebulizacja substancją nawilżającą (kwasem hialuronowym) jest odpowiednia aby przywrócić poziom nawilżenia, przynieść ulgę podrażnionej błonie śluzowej. Hipertoniczność roztworu przyczynia się do nawilżenia, umożliwiając upłynnienie i usunięcie śluzu. Wybrane ekstrakty ziołowe wykazują działanie antyoksydacyjne i łagodzące, przyczyniając się do przywrócenia fizjologicznej równowagi błony śluzowej dróg oddechowych. Roztwór do inhalacji Zatoxin Inhalacje jest sterylny, gotowy do użycia.

Zastosowanie

Przeciwdziałanie i zapobieganie objawom wynikającym ze zmian w trofizmie nabłonka oddechowego, jak kaszel, wyciek z nosa, ból typowy dla zespołu objawów grypy, ale także związanym z alergenami zewnętrznymi. Oczyszczanie jamy nosowej i górnych dróg oddechowych.

Sposób użycia

- Przed rozpoczęciem nebulizacji wydymuchać nos.
- Wstrząsnąć delikatnie jednodawkową fiolkę.
- Przekręcić i oddzielić wieczko od fiołki.
- Delikatnie nacisnąć jednodawkową fiolkę, umieścić wskazaną ilość roztworu w pojemniku nebulizatora.
- Można używać z nebulizatorem tłokowym i ultradźwiękowym.
- Czas trwania nebulizacji - 5-6 minut. Oddychać regularnie w czasie nebulizacji.
- Nie należy używać żadnych pozostałości w fiołce i/lub w pojemniku nebulizatora powtórnie.
- Do nebulizacji stosować fiolkę 3 ml, 1-2 razy dziennie, chyba, że lekarz zaleci inaczej.

Skład

Suchy wyciąg z melisy lekarskiej *Melissa officinalis* (kwas rozmarynowy $\geq 12\%$), suchy wyciąg z pachnotki zwyczajnej *Perilla frutescens* (polifenole $\geq 2,5\%$), suchy wyciąg z macierzanki piaskowej *Timo Serpillo*, kwas hialuronowy, chlorek sodu 2%, jednowodny jednozasadowy fosforan sodu, dwuwodny dwuzasadowy fosforan sodu, maltodekstryna, krzemionka koloidalna bezwodna, woda oczyszczona do 100 ml.

Przechowywanie

- W suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła i bezpośredniej ekspozycji na światło słoneczne, temperatura nie powinna przekraczać 25°C.
- Nieużywane fiołki należy przechowywać w pudełku.
- W miejscu niedostępnym dla dzieci.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

- Produkt przeznaczony jest wyłącznie do inhalacji, nie spożywać ani nie stosować w inny sposób niż wskazany w instrukcji używania.
- Nie używać produktu, jeśli opakowanie jest uszkodzone lub fiołki nie są w stanie nienaruszonym.
- Stosowanie w okresie ciąży, karmienia piersią i u dzieci należy skonsultować z lekarzem.
- Nie stosować poniżej 2 roku życia, ponieważ w tym wieku cechy fizjologiczne dróg oddechowych wiążą się z ograniczoną zdolnością odprowadzania śluzu z oskrzeli.
- Przed użyciem należy dokładnie umyć ręce.
- Nie dotykać końcówką fiołki innych powierzchni podczas wlewania roztworu do pojemnika.
- Nie stosować produktu w przypadku uczulenia na którykolwiek ze składników.
- W przypadku dolegliwości, takich jak skurcz oskrzeli, kaszel lub uczucie podrażnienia podczas stosowania, należy natychmiast przerwać leczenie i skonsultować się z lekarzem.
- Podawanie leków drogą wziewną jednocześnie z roztworem do inhalacji powinno odbywać się pod nadzorem lekarza, który może ocenić możliwe interakcje.
- Nie używać produktu po upływie terminu ważności wskazanego na opakowaniu.
- Po otwarciu fiołki natychmiast wlać zawartość do nebulizatora; nie używać ponownie pozostałego roztworu.
- Po użyciu produktu należy właściwie zutylizować opakowanie.
- W przypadku wystąpienia jakichkolwiek poważnych incydentów dotyczących wyrobu, konieczne jest zgłoszenie zdarzenia producentowi, aby uzyskać więcej informacji o bezpieczeństwie tego wyrobu medycznego.

Dodatkowe informacje

- Roztwór do jednorazowego użycia.
- Przed użyciem należy zapoznać się z instrukcją użytkowania.